

> Product Guide - Accessoires pour camping-car, caravane, fourgon & mini van

2020





# > Bring your life

Que vous souhaitiez explorer les grands espaces ou parcourir le monde avec votre famille et vos amis, nous aspirons tous à goûter à une vie active.

Chez Thule, nous désirons, comme vous, passer plus de temps à vivre nos passions - et moins de temps à s'inquiéter au sujet de l'équipement nécessaire. Dans ce catalogue, nous avons regroupé l'ensemble de nos accessoires pour véhicules de loisirs, mais ils ne sont qu'une petite partie de ce que Thule propose. Thule fait partie de Thule Group, un ensemble de marques internationales avec une mission commune : concevoir des solutions ingénieuses pour simplifier votre vie active.

Peu importe l'endroit où votre passion vous mène, peu importe votre équipement. Vivez votre vie active à fond avec les produits Thule.



## **Stores**

# Offrent la protection

Montage sur la paroi	12
Montage sur le toit	24
Montage dans le rail d'auvent	28
Accessoires	30



**64** 

## Porte-vélos

Emportez 2 vélos ou plus

Black Edition	68
Porte-vélos pour la paroi arrière	72
Porte-vélos pour le garage	82
Porte-vélos pour le timon	86
Porte-vélos pour la porte arrière	92
Accessoires	98



**34** 

## **Smart Panels**

Créent l'intimité

Sun Blocker G2	38
Rain Blocker G2	40
View Blocker G2	42
Windscreen	43
Smart Panels pour fourgons et vans	44



100

# Ranger

Des solutions pour ranger vos affaires
Organiseurs 104

9	
Systèmes d'attache	105
Coffres	107



46

## **Auvents**

## Augmentent l'espace de vie

Auvents pour un séjour long	
Auvents pour un séjour court	58
Accessoires	62





## **Confort & Sécurité**


# Sécurité optimale pendant votre voyage

Galerie de toit pour fourgons	112
Échelles	118
Marchepieds	120
Lanterneaux	122
Cales	124
Serrures	125

132

# **Caractéristiques techniques**





# > Stores

Les stores Thule sont conçus pour vous offrir de l'ombre aux beaux jours et un abri les jours de pluie. Nous vous proposons une large gamme de stores avec des caractéristiques uniques afin de s'adapter à tous types de véhicules.



# Une solution pour chaque véhicule

Voyager avec votre véhicule est synonyme de liberté: vous pouvez aller où vous voulez, quand vous le voulez. Arrêtez-vous dans les endroits les plus merveilleux et profitez de la vie en plein air. Un store Thule est le moyen idéal pour disposer d'un abri à côté de votre véhicule. Il fournit également de l'ombre et une protection contre les intempéries. Vous pouvez facilement installer des accessoires de store pour différentes utilisations en quelques étapes très simples! Thule propose des stores dans 3 catégories différentes pour s'adapter parfaitement à votre véhicule et vos besoins.



# Montage sur la paroi

- Installation la plus commune sur la paroi du véhicule
- Large gamme de supports d'installation conçue en collaboration avec et approuvée par des fabricants de véhicules de loisirs
- Installation facile dans le rail d'auvent de la caravane



# Montage sur le toit

- Installation sur le toit du véhicule
- Une sélection d'adaptateurs est disponible pour des modèles spécifiques de fabricants et les modèles de fourgons les plus populaires
- Parfaitement intégré au design contemporain des véhicules de loisirs
- Alternative en cas de manque d'espace ou de restriction de largeur



# Montage dans le rail d'auvent

- Facile à installer, pas besoin de support : se glisse dans le rail d'auvent de la caravane
- Installation non définitive : vous pouvez toujours alterner entre un store et un auvent
- Très léger par rapport aux stores montés sur la paroi ou sur le toit

# Pourquoi choisir un store Thule?



#### Facilité d'utilisation

Les stores manuels ont une poignée télescopique pour l'ouverture et les stores motorisés ont une télécommande ou un interrupteur pour une ouverture sans effort.
Le système d'ouverture Quick Release de Thule libère les pieds de support à la demande et empêche ces derniers de tomber lors de l'installation du store. Tous les pieds de support se déploient verticalement afin de réduire le risque d'endommager le véhicule. Le système de verrouillage rapide Quick Lock de Thule vous permet d'installer et d'ajuster les pieds à la bonne hauteur.





CONSEIL - En cas d'averse, abaissez un pied de support du store, pour permettre à l'eau de mieux s'écouler



#### Stabilité supérieure du produit

Les stores Thule Omnistor sont équipés de solides bras de tension qui, combinés au système innovant d'enrouleur, permettent de tendre le toile du store de façon optimale. Selon le type du store, les longueurs de 4.00 m et plus sont livrées avec un système de tension intégré ou une barre de tension supplémentaire, pour avoir une toile plus tendue et donner plus de stabilité. Tous nos stores sont testés dans différentes conditions météorologiques pour une stabilité optimale.



## Une large gamme d'accessoires

Thule propose une large gamme d'accessoires pour compléter votre store en fonction de votre mode de vie. Par exemple, les Smart Panels sont la solution idéale si vous souhaitez créer plus d'intimité et en même temps être à l'abri du soleil, de la pluie et du vent. Agrandissez votre espace de vie en ajoutant un auvent.



#### Design attrayant

Les stores Thule Omnistor disposent d'un design intemporel qui correspond parfaitement à tous types de véhicules. Selon le type de store, vous avez le choix entre les finitions de boîtiers : anodisé, blanc, anthracite ou crème.



## La marque préférée pour les stores

Thule: élue meilleure marque depuis plusieurs années pour les stores. Thule propose une large gamme d'adaptateurs, conçue en collaboration avec des fabricants de véhicules de loisirs.

# **Finitions des stores**

#### Finitions des boîtiers

Tous les stores Thule Omnistor sont constitués de profilés en aluminium robustes et stables qui garantissent sécurité et fiabilité sur le long terme. Nos stores sont testés dans des environnements très difficiles afin de surpasser les exigences des normes en vigueur.









Anodisé

Blanc

Anthracite

Crème

NOTE - Les finitions des boîtiers Anthracite et Crème sont uniquement disponibles avec la finition de la toile Mystic Grey (31). Pour connaître les couleurs de toile disponibles, référez-vous à chaque store.

#### Finitions des toiles

La toile en PVC des stores Thule Omnistor est imprimée des 2 côtés et est dotée d'un revêtement anti-rayures. Sa technologie lui permet de rester : inaltérable, étanche, lavable et imputrescible. Selon le type du store, vous pouvez choisir parmi un choix de différents motifs.











31 - Mystic Grey 32 - S

32 - Sapphire Blue

04 - Alaska Grey

03 - Blue Sky

22 - Uni Grey

NOTE - Alaska Grey (04), Blue Sky (03) et Uni Grey (22) sont disponibles sur demande avec un délai plus long

#### Protection contre les UV

Le revêtement garantit non seulement une meilleure résistance aux griffures et à la décoloration, mais améliore également la protection contre les UV et la chaleur.



#### Une fiabilité extrême et durable

La toile en PVC de première qualité est composée de 5 couches afin de garantir que le store soit étanche, lavable, durable et résistant aux griffures.

- 1 Revêtement supérieur en PVC : antidécoloration et résistant aux rayures
- 2 Vinyle avec motif imprimé
- 3 Couche de renfort en polyester







# Stores - Aperçu

# Stores de paroi



#### **Thule Omnistor 5200**





### **Thule 3200**



## Stores de toit



### **Thule Omnistor 6300**





### **Thule Omnistor 8000**





#### **Thule Omnistor 4900**





### **Thule Omnistor 5102**







## **Thule Omnistor 9200**



# THOSE Ownedge

### **Thule Omnistor 1200**



# La nouvelle référence pour les stores pour véhicules de loisirs

Le store de paroi Thule Omnistor 5200 convient parfaitement à tous types de véhicules. Design et look s'adaptent au design des véhicules de loisirs contemporains et s'intègrent parfaitement sur la paroi du véhicule. Le store pèse jusque 3 % de moins que son prédécesseur et est disponible en 8 longueurs différentes de 1.92 m à 5.02 m avec une avancée allant jusqu'à 2.50 m.

#### Ouverture du store : manuelle ou avec un moteur

Un moteur 12 VDC en option avec commande manuelle permet de faire fonctionner le store à partir de 3.00 m sans effort. Le moteur peut être installé facilement sur un store manuel Thule Omnistor 5200 déjà monté sur le véhicule (+1 kg).

#### Tension de la toile parfaite

Des bras de tension solides avec tendeurs intégrés brevetés garantissent une toile parfaitement tendue et une meilleure résistance au vent. Ces tendeurs intégrés sont montés d'origine sur les stores de 4.02 m ou plus et sont disponibles en option pour les stores de 3.02 m ou 3.52 m.



# A ajouter à votre Thule Omnistor 5200

Smart Panels - Voir p.34 Auvents - Voir p.46

Plus d'accessoires voir p.30 à 33





Thule Omnistor 5200 - Manuel

Thule Omnistor 5200 - Motorisé







# Stores de paroi

# **Thule Omnistor 5200**











#### **FINITIONS DES BOÎTIERS**



Blanc













# Stores de paroi

# **Thule Omnistor 5200**



**Thule Motor Kit TO 5200** - Un moteur 12 VDC en option avec commande manuelle permet de faire fonctionner le store à partir de 3.00 m sans effort. Le moteur s'actionne grâce à un interrupteur à une touche. Le moteur peut être installé facilement comme accessoire sur un store manuel Thule Omnistor 5200. Seulement 1 kg de poids et 3 cm de longueur supplémentaires par rapport à un store manuel.



**Système Pitch de Thule** - L'inclinaison de la toile du store peut être ajustée pour faciliter l'ouverture de la porte du véhicule sans toucher la toile du store.

Fermeture optimale - Un système de réglage facile du tube d'enroulement assure une fermeture parfaite du boîtier du côté opposé au treuil, même après quelques années d'utilisation.

















# Le plus grand store de paroi sur le marché

Le store Thule Omnistor 8000 est disponible en 5 longueurs différentes de 4.00 m à 6.00 m avec une avancée de 2.75 m. Le boîtier est disponible en anodisé, blanc, crème et anthracite.

#### Ouverture du store : manuelle ou avec un moteur

Le moteur 230 VAC avec télécommande en option vous permet d'ouvrir votre store sans effort. Les réglages sont programmés numériquement de façon à ce que le boîtier se ferme toujours correctement. Un dispositif de sécurité a été développé afin de pouvoir faire fonctionner le store en cas de coupure d'électricité. Le moteur peut être installé facilement sur un store manuel déjà monté sur le véhicule (+ 2 kg).

#### Tension de la toile parfaite

Grâce au système unique de barre de tension intégrée dans le bras articulé du store, la toile est toujours parfaitement tendue. Le bras articulé, renforcé par un double câble en acier, déploie automatiquement la barre de tension tout en absorbant les chocs afin de garantir la stabilité et une meilleure résistance au vent.



# A ajouter à votre Thule Omnistor 8000

Smart Panels - Voir p.34 Auvents - Voir p.46

Plus d'accessoires voir p.30 à 33





Thule Omnistor 8000 - Manuel



Thule Omnistor 8000 - Motorisé









#### **FINITIONS DES BOÎTIERS**







Blanc





Motorisé











# Le store le plus léger de sa catégorie

Le store Thule Omnistor 4900 est disponible en 5 longueurs différentes de 2.60 m à 4.50 m avec une avancée allant jusqu'à 2.50 m. Le boîtier est disponible en anodisé, blanc et anthracite.

#### Légèreté et stabilité

Le store est équipé d'un petit tube d'enroulement qui permet de réduire considérablement le poids tout en améliorant la stabilité et en optimisant la tension de la toile. Les longueurs de 4.00 m et de 4.50 m sont fournies avec une barre de tension supplémentaire.

#### Innovation astucieuse

Les pieds de support ovales se déploient verticalement afin de réduire le risque d'endommager votre véhicule.

#### Fermeture optimale

Un système de réglage facile du tube d'enroulement assure une fermeture parfaite du boîtier du côté opposé au treuil, même après quelques années d'utilisation.



# A ajouter à votre Thule Omnistor 4900

Smart Panels - Voir p.34 Auvents - Voir p.46

Plus d'accessoires voir p.30 à 33





Thule Omnistor 4900 - Manuel



**FINITIONS DES BOÎTIERS** 

Anodisé

Blanc

Anthracite



# Packs store pour fourgons et mini vans








# Thule Omnistor 4900 + Ford Transit/Tourneo Custom Adapter

Ensemble complet avec le store Thule Omnistor 4900 et adaptateurs pour le fourgon Ford Transit/ Tourneo Custom.

#### **CARACTÉRISTIQUES**

- Convient aux modèles Ford Transit/Tourneo Custom
- L'ensemble est disponible avec le store Thule Omnistor 4900 d'une longueur de 2.60 m avec finition de la toile : 31 - Mystic Grey
- Pour véhicules avec toit relevable
- Installation rapide et facile grâce au montage en aveugle (ne nécessite aucun accès de l'intérieur)
- Le store n'est pas amovible





# Thule Omnistor 4900 + PSA Minivan Adapter

Ensemble complet avec le store Thule Omnistor 4900 et adaptateurs pour le mini van PSA à partir de 2016.

#### **CARACTÉRISTIQUES**

- Convient à Citroën Spacetourer, Peugeot Traveller et Toyota Proace
- L'ensemble est disponible avec le store Thule Omnistor 4900 d'une longueur de 2.60 m avec finition de la toile : 31 - Mystic Grey
- La hauteur maximale est inférieure à 2.00 m
- · Pour véhicules avec toit relevable
- Installation rapide et facile grâce au montage en aveugle (ne nécessite aucun accès de l'intérieur)
- · Le store est toujours amovible
- L'adaptateur doit être monté sur le toit conformément aux instructions, le montage ne nécessite pas de rail
- Finition et intégration parfaites sur le véhicule grâce aux caches d'adaptateur en plastique noir





# Thule Omnistor 4900 + Volkswagen T5/T6 Adapter

Ensemble complet avec le store Thule Omnistor 4900 et adaptateurs pour le fourgon VW T5/T6.

#### CARACTÉRISTIQUES

- · Convient aux modèles Volkswagen T5/T6 sans rail
- L'ensemble est disponible avec le store Thule Omnistor 4900 d'une longueur de 2.60 m ou 3.00 m avec finition de la toile : 31 - Mystic Grey
- · Pour véhicules avec toit relevable
- Installation rapide et facile grâce au montage en aveugle (ne nécessite aucun accès de l'intérieur)
- Le store n'est pas amovible
- L'adaptateur doit être monté sur le toit conformément aux instructions, le montage ne nécessite pas de rail



# Petit store conçu pour Volkswagen T5/T6

Le store Thule Omnistor 5102 a été développé avec et approuvé par Volkswagen. Le store a une longueur standard de 2.60 m avec une avancée de 2.00 m. Le boîtier est disponible en gris clair et anthracite.

#### Installation facile

Son installation facile est parfaite pour les citadins. Montage sur le rail du toit existant moyennant les adaptateurs fournis d'origine avec le store.

#### Espace de vie

Augmentez votre espace de vie de 5 m² en ajoutant l'auvent Thule Residence G3, spécialement créé pour le store Thule Omnistor 5102.

#### Harmonie des couleurs

2 couleurs de boîtier sont disponibles afin d'augmenter l'harmonie de votre Volkswagen. L'anthracite correspond au pare-choc et aux poignées de porte de votre mini van.



# A ajouter à votre Thule Omnistor 5102

Smart Panels - Voir p.34 Auvents - Voir p.46

Plus d'accessoires voir p.30 à 33





Thule Omnistor 5102 - Manuel











NOTE - L'adaptateur fourni d'origine ne convient qu'au VW Multivan/Transporter.
Pour VW California, demandez plus d'informations à votre concessionnaire Volkswagen













# Stores de paroi Thule 3200

# Store à enroulement manuel pour véhicules compacts

Le store Thule 3200 est disponible en 5 longueurs de 1.90 m à 3.00 m avec une avancée de 2.50 m. Le boîtier est disponible dans 2 finitions : intégralement anthracite ou anodisé avec fond anthracite et embouts noirs.

#### Montage

Idéal pour une installation directe sur une sélection de mini vans et une installation sur les barres de toit des véhicules. L'adaptateur du store doit être acheté séparément.

#### Manipulation par une seule personne

Le store peut être installé par une seule personne. Ouvrez le boîtier et sortez les bras de tension. Déployez le store manuellement et installez les pieds de support. Enfin, reliez les bras de tension aux pieds de support et tendez la toile.

#### Grande avancée

Toutes les longueurs de stores ont une projection de 2.50 m, la plus grande avancée du marché dans sa catégorie.



# A ajouter à votre Thule 3200

Smart Panels - Voir p.34

Plus d'accessoires voir p.30 à 33




Thule 3200 - Manuel







# Stores de paroi



#### FINITIONS DES BOÎTIERS



Anthracite



Anodisé/Anthracite













# Stores de toit

# **Thule Omnistor 6300**

# Store de toit universel avec un design contemporain

Le store de toit Thule Omnistor 6300 est disponible en 9 longueurs différentes de 2.60 m à 5.00 m avec une avancée allant jusqu'à 2.50 m. Le boîtier est disponible en anodisé, blanc et anthracite.

#### Ouverture du store : manuelle ou avec un moteur

Un moteur 12 VDC en option avec commande manuelle permet de faire fonctionner le store à partir de 3.00 m sans effort. Le moteur peut être installé facilement sur un store manuel Thule Omnistor 6300 déjà monté sur le véhicule (+ 1 kg).

#### Tension de la toile parfaite

Des bras de tension solides avec tendeurs intégrés brevetés garantissent une toile parfaitement tendue et une meilleure résistance au vent. Ces tendeurs intégrés sont montés d'origine sur les stores de 3.75 m ou plus et sont disponibles en option pour les longueurs plus petites.



# A ajouter à votre Thule Omnistor 6300

Smart Panels - Voir p.34 Auvents - Voir p.46

Plus d'accessoires voir p.30 à 33





Thule Omnistor 6300 - Manuel

Thule Omnistor 6300 - Motorisé







# Stores de toit

# **Thule Omnistor 6300**





#### FINITIONS DES BOÎTIERS









Instructions Manuel



Instructions Motorisé











# Le store de toit par excellence avec une avancée de 3 mètres

Le store Thule Omnistor 9200 a été conçu pour s'intégrer parfaitement à tous types de véhicules. Disponible en 5 longueurs différentes de 4.00 m à 6.00 m et équipé d'un dispositif antivibration, il est idéal pour les grands véhicules de loisirs.

#### Ouverture du store : manuelle ou avec un moteur

Le moteur 230 VAC avec télécommande en option vous permet d'ouvrir votre store sans effort. Les réglages sont programmés numériquement de façon à ce que le boîtier se ferme toujours correctement. Un dispositif de sécurité a été développé afin de pouvoir faire fonctionner le store en cas de coupure d'électricité. Le moteur peut être installé facilement sur un store manuel déjà monté sur le véhicule (+ 2 kg).

#### Tension de la toile parfaite

Grâce au système unique de barres de tension intégrées dans les bras articulés du store, la toile est toujours parfaitement tendue. Les bras articulés, renforcés par un double câble en acier, déploient automatiquement les barres de tension tout en absorbant les chocs afin de garantir la stabilité et une meilleure résistance au vent.



# A ajouter à votre Thule Omnistor 9200

Smart Panels - Voir p.34 Auvents - Voir p.46

Plus d'accessoires voir p.30 à 33





Thule Omnistor 9200 - Manuel



Thule Omnistor 9200 - Motorisé





# Stores de toit

# **Thule Omnistor 9200**



**Design** - S'intègre parfaitement sur les véhicules de loisirs. Finition et protection améliorées des parties techniques.

# Tension parfaite de la toile Les bras articulés et robustes améliorent la résistance au ve

Les bras articulés et robustes améliorent la résistance au vent pour une utilisation plus sûre. Renforcés par un double câble en acier, ils déploient automatiquement les barres de tension, garantissant une toile toujours parfaitement tendue.

#### Facile et sûr -

Le moteur 230 VAC avec télécommande en option vous permet d'ouvrir votre store sans effort. Les réglages sont programmés numériquement de façon à ce que le boîtier se ferme toujours correctement.

#### Système Quick Lock de Thule -

Permet d'ajuster les pieds de support à la hauteur souhaitée.

#### FINITIONS DES BOÎTIERS




Blanc

Crème



Instructions Motorisé









# Store sur rail Thule Omnistor 1200

# Stabilité et grande avancée, tout tient dans une housse blanche

Le store Thule Omnistor 1200 est disponible en 11 longueurs différentes de 2.30 m à 5.50 m avec une avancée allant jusqu'à 2.50 m. Spécialement conçu pour les caravanes.

#### Installation du store facile et rapide

Le store est stocké dans une housse de PVC avec un jonc cousu à l'extérieur qui simplement glisse dans le rail d'auvent de la caravane. Ouvrez la housse et déroulez le store. Les pieds du store et les bras tendeurs se déploient simultanément pour faciliter l'installation du store.

#### Système exclusif de tension

Avec serrage à pompe. Simple à utiliser : cliquez pour une tension de toile parfaite.

#### TO 1200 en combinaison avec un auvent Thule

Le store s'adapte à l'auvent Thule QuickFit en utilisant un kit optionnel. Le kit se compose de plusieurs profils à glisser sur le jonc qui est cousu à l'intérieur de la housse du store.



# A ajouter à votre Thule Omnistor 1200

Smart Panels - Voir p.34
Auvents - Voir p.46

Plus d'accessoires voir p.30 à 33





Thule Omnistor 1200





# Store sur rail Thule Omnistor 1200





#### FINITION DE LA HOUSSE

Blanc











## Éclairage



#### Thule Tent LED Mounting Rail TO 6300

Ce rail de montage se glisse dans le dessous du boîtier des stores TO 6300 | 6200 | 9200. Pourvu d'une glissière pour le montage d'un auvent Thule QuickFit ou pour accrocher les organiseurs Thule. Espace supplémentaire pour une bande LED, pour éclairer l'extérieur même lorsque le store est fermé.

• Longueur: 4.00 m



NOTE - Seulement compatible avec Thule LED Strip Sideways



## **Thule LED Strip Sideways**

Cette bande LED, avec une longue durée de vie, offre de la lumière blanche naturelle latérale (60 LEDs par mètre) et est étanche à l'eau (IP65). L'unité, flexible en longueur, peut être raccourcie tous les 5 cm. Equipée d'une bande 3M sur l'arrière.

- Voltage: 12 VDC
- Consommation d'énergie : 340-380 mA par mètre
- Longueur: 4.00 m





#### Thule Tent LED Mounting Rail TO 5200

Ce rail de montage cache les adaptateurs et est pourvu d'une glissière pour le montage d'un auvent Thule QuickFit ou pour accrocher les organiseurs Thule. Espace supplémentaire pour une bande LED, pour éclairer l'extérieur même lorsque le store est fermé.

- Disponible en plusieurs longueurs
- · Couleurs : anthracite, anodisé et blanc



Thule LED Mounting Rail TO 6300 | 6200 | 9200

306777 - Le profil en aluminium rentre parfaitement dans l'ouverture en dessous du boîtier des stores Thule Omnistor 6300 | 6200 | 9200 pour l'installation d'une bande LED. La distance minimale entre le toit et le dessous du boîtier doit être de 12 mm.



## Thule LED Strip

Cette bande LED, avec une longue durée de vie, offre de la lumière blanche chaude (60 LEDs par mètre) et est étanche à l'eau (1P65). L'unité, flexible en longueur, peut être raccourcie tous les 5 cm. Equipée d'une bande 3M sur l'arrière.

- Voltage: 12 VDC
- Consommation d'énergie : 340-380 mA par mètre
- 307135 4.00 m / 307136 5.00 m / 307137 6.00 m





#### Motorisation





# Thule Motor Kit TO 5200

Kit moteur (12 VDC) pour les stores Thule Omnistor 5200 de longueurs 3.00 m et plus. Interrupteur "une touche" inclus.

• Poids:1kg

301296 Blanc









### Thule Motor Kit TO 8000/9200

Kit moteur (230 VAC) pour les stores Thule Omnistor 8000 | 9200. Télécommande et relais inclus.

#### Thule Omnistor 8000

302530 Blanc

302531



#### Thule Omnistor 9200

302533 Blanc

302534 Anodisé

302535 Crème





#### Thule Motor Kit TO 6300

Kit moteur (12 VDC) pour les stores Thule Omnistor 6300 de longueurs 3.00 m et plus. Interrupteur "une touche" inclus.

• Poids:1kg

302096 Blanc





#### Joints



# **Thule Sealing Rubber**

Joint assurant l'étanchéité entre le véhicule et le store de paroi en cas de montage avec un adaptateur plat. Peut être coupé à la longueur exacte qui est nécessaire.

- Longueur: 4.00 m
- 307960 Pour les séries Thule Omnistor 5 & 8 small 5 cm
- 307961 Pour les séries Thule Omnistor 5 & 8 large 8 cm
- 306892 Pour Thule Omnistor 4900 medium 6 cm



#### Thule EPDM

308697 - Joint auto-adhésif assurant l'étanchéité entre le véhicule et le store de toit. Fabriqué en mousse EPDM noire avec une structure cellulaire fermée.

Longueur: 2 x 2.00 m

• Épaisseur : 25 mm · Largeur: 30 mm



#### **Thule Gutter**

Gouttière multifonctionnelle auto-adhésive, se place en dessous du store. Se fixe sur la plupart des caravanes et camping-cars.

• 307947 - Longueur : 3.50 m • 307967 - Longueur : 4.50 m

#### Résistance au vent





## **Thule Fabric Clamps**

309698 - Ces pinces assurent une fixation plus solide entre la toile du store et le chevron tendeur ou bloqueur pour éviter le bruit désagréable du battement du tissu provoqué par le vent. Les pinces ont une fixation universelle adaptée à la plupart des barres de tension. Il suffit de les clipser sur la barre de tension, de mettre la toile entre les deux et de le serrer avec la manivelle.

#### COMPATIBILITÉ

- Barre de tension livrée avec les smart panels
- Thule Tension Rafter G2
- Bras tendeur télescopique carré du store sur rail TO 1200

NOTE - Un set contient 2 pièces dans un emballage blister. Vous pouvez utiliser jusqu'à 2 pinces sur un côté du store



## Thule Tension Rafter G2

Cette barre de tension optionnelle assure une tension de toile optimale et une meilleure résistance au vent. La barre est fabriquée avec des matériaux durables : aluminium anodisé en combinaison avec des pièces plastiques résistantes aux chocs. Ce produit est très facile à installer.

\*S'adapte seulement aux côtés du store, pas au milieu

#### Facile à utiliser en 3 simples démarches

- 1 Ouvrez complètement le store.
- 2 Installez le tendeur entre le boîtier et la barre de charge du store
- 3 Refermez doucement le store afin que le tendeur se bloque dans le store.

	Avancée	Modèle du store	Réf.
Thule Tension Rafter G2 Paroi	– 2.00 m*	TO 5200   4900   5003   5002	307307
Thule Tension Rafter G2 Toit		TO 6300   6200   6002	307308
Thule Tension Rafter G2 Paroi		TO 5200   4900   5003   5002	307309
Thule Tension Rafter G2 Toit		TO 6300   6200   6002	307310
Thule Tension Rafter G2 TO 1200		TO 1200	307311
Thule Tension Rafter G2 Paroi/Toit	2.75 m	TO 8000   6900	307312
Thule Tension Rafter G2 Toit	3.00 m	TO 9200	307313

#### Résistance au vent





#### Thule Hold Down Kit

307906 - Cette sangle anti-tempête de 11 m renforce votre store et limite la prise au vent. Elle se fixe sur toute la longueur du store entre les bras articulés et la toile.



## Thule Hold Down Side Strap Kit

307916 - Ce kit de 2 sangles anti-tempête de 3 m empêche le store et l'auvent d'être endommagés en cas de montée du vent. Elles se fixent aux pieds de support du store et s'utilisent facilement avec un auvent ou des parois de protection.



#### Thule Tension Arm Set TO 5200

301295 - Ensemble de bras de tension pour une toile parfaitement tendue et une meilleure résistance au vent en option pour les longueurs de stores Thule Omnistor 5200 de 3.02 m et 3.52 m. Inclus pour les autres longueurs.



## Thule 3<sup>rd</sup> Support Leg

306778 - Un 3° pied de support donne plus de stabilité aux grands auvents en combinaison avec une barre de tension. Ne convient pas pour l'auvent Thule QuickFit. Se fixe sur tous les stores à partir de 3.75 m, à l'exception du TO 4900 et TO Caravan Style.



#### Thule Tension Arm Set TO 6300

302095 - Ensemble de bras de tension pour une toile parfaitement tendue et une meilleure résistance au vent en option pour les longueurs de stores Thule Omnistor 6300 de 3.00 m, 3.25 m et 3.50 m (ne convient pas pour longueur 2.60 m). Inclus pour les autres longueurs. Voir p.24

#### Entretien



### **Thule Repair Patch**


306486 - Permet de réparer des petits trous dans la toile du store. Le kit se compose de 3 pièces auto-adhésives et transparentes en dimension 7.5 x 15 cm.



#### Thule PVC Cleaner

307585 - Un nettoyant de qualité en vaporisateur et sans élément agressif pour le nettoyage de la toile du store et de l'auvent 2 fois par an.





# > Smart Panels

Créez plus d'intimité sous votre store en attachant un ou plusieurs Smart Panels à votre store. Ces panneaux vous protègent contre le soleil, la pluie et le vent et peuvent être combinés de différentes manières pour une protection optimale.



## **Smart Panels - Aperçu**



Thule Sun Blocker G2 - Façade







Thule Rain Blocker G2 Pack Minivan

600





Thule Sun Blocker G2 - Côté







Thule View Blocker G2 - Côté







Thule Rain Blocker G2 - Façade







Thule Rain Blocker G2 - Côté







**Thule Windscreen** 





# Fixation au store Thule Sun Blocker G2

#### Protection efficace contre le soleil

Les panneaux laissent passer une légère brise et vous protègent contre le soleil sans occulter la vue. Disponible en différentes tailles selon la longueur du store, l'avancée et la hauteur de montage.

#### Matériau de la toile

Fabriqué en toile micro-aérée, une toile transparente et légère.

#### Montage

La façade s'adapte sur tous les stores Thule Omnistor et se glisse facilement dans la rainure de la barre de charge du store. Le panneau de côté se glisse dans la rainure du tendeur en aluminium se fixant entre le boîtier et la barre de charge du store. Positionnable indifféremment à gauche ou à droite avec le même tendeur.

#### Combinaison avec un auvent

Combinez facilement le panneau de côté Thule Sun Blocker G2 avec l'auvent Thule QuickFit pour plus de confort. La façade peut être combinée avec l'auvent Thule Residence G3 à l'aide des profilés de raccordement optionnels. Voir p.56 à 61



## A ajouter à votre Thule Sun Blocker côté



#### Thule Fabric Clamps

Ces pinces assurent une fixation plus solide entre la toile du store et le tendeur pour éviter le bruit désagréable du battement du tissu provoqué par le vent. Voir p.32



### Rangement

#### Thule Luxury Blocker Bag

301568 - Sac de luxe noir pour ranger le tendeur, le panneau et le matériel de fixation - L  $\times$  I  $\times$  H : 130  $\times$  20  $\times$  20 cm.





## **Fixation au store** Thule Sun Blocker G2













## Système modulable

Combinez facilement les panneaux Thule Sun Blocker G2 avec d'autres Smart Panels. Les façades s'enroulent complètement.











# Fixation au store Thule Rain Blocker G2

## Protection efficace contre la pluie et le vent

Les grandes fenêtres transparentes laissent entrer beaucoup de lumière et créent une sensation d'espace supplémentaire. Disponible en différentes tailles selon la longueur du store, l'avancée et la hauteur de montage.

#### Matériau de la toile

En toile PVC de qualité supérieure avec fenêtre intégrée.

#### Montage

La façade s'adapte sur tous les stores Thule Omnistor et se glisse facilement dans la rainure de la barre de charge du store. Le panneau de côté se glisse dans la rainure du tendeur en aluminium se fixant entre le boîtier et la barre de charge du store. Positionnable indifféremment à gauche ou à droite avec le même tendeur.

#### Combinaison avec un auvent

Combinez facilement le panneau de côté Thule Rain Blocker G2 avec l'auvent Thule QuickFit pour plus de confort. Voir p.60



## A ajouter à votre Thule Rain Blocker côté



#### Thule Fabric Clamps

Ces pinces assurent une fixation plus solide entre la toile du store et le tendeur pour éviter le bruit désagréable du battement du tissu provoqué par le vent. Voir p.32



## Rangement

#### Thule Luxury Blocker Bag

301568 - Sac de luxe noir pour ranger le tendeur, le panneau et le matériel de fixation - L  $\times$  I  $\times$  H : 130  $\times$  20  $\times$  20 cm.





## Fixation au store Thule Rain Blocker G2











#### Montage façade - La façade se glisse facilement dans la rainure de la barre de charge du store. Les facades et côtés de Thule Rain Blocker G2 se raccordent facilement les uns aux autres.




## Thule Rain Blocker G2 **Pack Minivan**



Set de 2 côtés et 2 façades pour les stores Thule Omnistor 5102 | 4900 de 2.60 m de longueur installés sur des mini vans.

#### **CONTENU DU SET**



#### COMPATIBILITÉ

- Volkswagen T5/T6 (California, etc.)
- Ford Custom
- Ford Custom Nugget
- Peugeot Traveller, Citroën Spacetourer (Campster), Toyota Proace
- · Renault Trafic
- Mercedez Benz V-Klasse Marco Polo
- PSA Minivan > 2016

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES** - Voir p.136 à 138

## Système modulable

Piquets, cordes et pièces

de raccordement inclus.

Combinez facilement les panneaux Thule Rain Blocker G2 avec d'autres Smart Panels. Les façades s'enroulent complètement.





montage



peuvent être enroulées et

de déverrouillage latéral.

sont fixées avec une boucle





## **Fixation au store**

## **Thule View Blocker G2**







## Protection efficace contre la pluie, le vent et le soleil

Le panneau de côté vous protège de la pluie, du vent et du soleil tout en créant de l'intimité. Disponible en 2 tailles selon la hauteur de montage entre 2.25 m et 2.64 m.

#### Matériau de la toile

En toile PVC imperméable sans fenêtre.

#### Montage

Le panneau de côté se glisse dans la rainure du tendeur en aluminium se fixant entre le boîtier et la barre de charge du store et se fixe au pied de support. Positionnable indifféremment à gauche ou à droite avec le même tendeur.

## +

## A ajouter à votre Thule View Blocker côté



#### **Thule Fabric Clamps**

Ces pinces assurent une fixation plus solide entre la toile du store et le tendeur pour éviter le bruit désagréable du battement du tissu provoqué par le vent. Voir p.32



## Rangement

#### Thule Luxury Blocker Bag

301568 - Sac de luxe noir pour ranger le tendeur, le panneau et le matériel de fixation - L  $\times$  I  $\times$  H : 130  $\times$  20  $\times$  20 cm.



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - Voir p.136 à 138



## Fixation à la paroi

## **Thule Windscreen**









## Protection efficace contre le vent

Paravent facile à installer qui laisse passer la lumière et une brise tout en vous protégeant du vent et en préservant l'intimité.

#### Matériau de la toile

Fabriqué en toile micro-aérée, transparente et légère.

#### Montage

Facile et rapide à installer grâce à son système enrouleur/dérouleur assisté. Il se fixe sur votre véhicule grâce aux étriers latéraux des pieds du store ou dans le rail de la caravane. Déroulez-le et fixez-le sur le pied du store ou fixez-le simplement au sol à l'aide des sangles fournies.



## Rangement

Le paravent est livré dans un sac de rangement.













montage



## Fixation au store

## **Thule Smart Panels pour fourgons**











## Fixation au store Thule Smart Panels pour mini vans
















## > Auvents

Un auvent vous offre un espace de vie supplémentaire. La gamme étendue d'auvents Thule offre une option convenant à chaque désir.

## Pourquoi choisir un auvent Thule?

#### Facile à monter





### Séjour long : Thule Veduta, Thule Panorama ou Thule Residence G3

Pour une installation facile, votre store devient votre toit, rendant l'auvent plus rapide à installer. L'auvent se compose de 3 panneaux : 2 côtés et 1 façade se fixant tous au store. Les panneaux de côté sont également reliés à votre véhicule pour une étanchéité parfaite. La façade se glisse dans la rainure de la barre de charge du store.





### **Séjour court : Thule QuickFit**


L'auvent existe en une seule pièce et s'installe en seulement 15 min. L'auvent se glisse simplement dans le rail d'auvent de la caravane ou pour les camping-cars dans un rail supplémentaire et s'accroche devant dans la rainure de la barre de charge du store. Le double toit créé apporte une meilleure ventilation et isolation. Les fenêtres latérales sont en toile moustiquaire.

#### Stabilité et sécurité



Selon le type d'auvent, Thule utilise différents matériaux de haute qualité et durables : Airtex, PVC ou Ripstop qui fournissent une étanchéité optimale à l'eau et au vent. De plus, tous les auvents Thule sont testés dans différentes conditions météorologiques pour garantir une stabilité et une sécurité optimales.

#### Innovant et design



Les auvents Thule ont un design contemporain en ligne avec le design du store. Grâce à la combinaison de couleurs neutres : noir, blanc, gris et argent, ils s'adaptent à tous les coloris de tissu des stores. Les grandes fenêtres laissent entrer un maximum de lumière et créent une vraie sensation d'espace supplémentaire. Des ouvertures de ventilation permanentes réduisent la condensation sous l'auvent.

## **Modulable**

Grâce au design intelligent, les auvents peuvent être installés dans leur intégralité, mais la plupart des panneaux peuvent être retirés pour faire des ouvertures de porte sur les différents côtés.

#### Thule Veduta

- La façade est facile à installer en une seule pièce avec 2 ou 3 panneaux de fenêtre
- Les 4 panneaux de fenêtre sont dézippables
- Un panneau comporte 2 ouvertures de porte intégrées et peut être placé n'importe où sur le côté ou à l'avant











#### Thule Panorama

 L'auvent est complètement modulable pour répondre à toutes vos attentes. Chaque fenêtre peut être entièrement retirée. Possibilité également de les ouvrir verticalement pour en faire une porte











#### Thule Residence G3

- Les fenêtres peuvent être enroulées complètement
- Les façades à partir de 3.50 m de long ont une ouverture de porte sur les 2 côtés et peuvent également être enroulées séparément pour une entrée facile
- Il est possible d'ajouter des accessoires Thule en option à la façade d'auvent











#### Thule QuickFit

 Tous les côtés d'auvent sont entièrement amovibles : pour créer un porche ouvert, pour créer une ouverture sur tous les côtés, à gauche ou à droite et pour créer une porte d'entrée













## Auvents - Aperçu

## Séjour long



**Thule Veduta** 





Thule Panorama





Thule Residence G3



## Séjour court



Thule Residence G3 pour Eriba Touring





Thule Residence G3 pour VW T5/T6





Thule QuickFit



# Auvents Thule Veduta

## Auvent spécialement conçu pour des caravanes

L'auvent Thule Veduta est disponible en 4 longueurs de 4.00 m à 5.00 m et peut être combiné uniquement avec le store de toit Thule Omnistor 6300 | 6200 installé sur une caravane.

#### Montage

L'auvent est livré avec 2 profils de serrage latéral qui permettent de monter et de raccorder le panneau de côté avec la toile du store. La façade se glisse sans effort dans la rainure de la barre de charge du store. Reliez simplement la façade aux panneaux de côté à l'aide d'une fermeture éclair. Le panneau avant incliné offre une grande surface habitable intérieure et crée une sensation d'espace supplémentaire.

#### Matériau de la toile

Airtex® est une toile 100 % polyester enduite d'acrylate sur un côté et imprégnée de Teflon. La finition fongicide empêche le développement de champignons et de moisissures. La toile n'absorbe pratiquement aucune humidité et offre une étanchéité optimale à l'eau. Elle est lavable et demande très peu d'entretien.



## A ajouter à votre Thule Veduta



**Thule Curtains** 301565 - Créez facilement plus d'intimité en ajoutant des rideaux.

Voir plus d'accessoires p.62 à 63

Modulable - Complètement adaptable à tous vos besoins - Voir p.49



## **Auvents Thule Veduta**













Ouverture pour

Design façade

ventilation des 2 côtés

#### Profil de serrage latéral

Permet le montage et le raccordement du panneau de côté avec la toile de store.

#### Isolation optimale -

Un double rabat en caoutchouc fixé au mât vertical assure une étanchéité complète avec la paroi du véhicule.

Moustiquaire

Double bande anti-courant d'air Montage - Les panneaux de côté se glissent dans la rainure du profil latéral de serrage et la façade se glisse dans la rainure de la barre de charge du store. Reliez simplement la façade aux panneaux de côté à l'aide d'une fermeture éclair.

Stabilité - Grâce au support diagonal entre le mât vertical et les profils de serrage latéraux, la stabilité de l'auvent est excellente.

Panneau avant incliné - Offre une grande surface habitable intérieure et crée une sensation d'espace supplémentaire.

Matériau de la toile -En toile Airtex®.

#### **INCLUS**

- · Bande anti-courant d'air + couvre-roue: évitent le passage du vent en dessous du véhicule
- · 2 sacs de luxe











# Auvents Thule Panorama

## L'auvent avec un grand confort et une vue panoramique

L'auvent Thule Panorama est disponible en différentes longueurs en fonction du modèle de store Thule Omnistor, de l'avancée et de la hauteur de montage. Un modèle spécial est disponible pour le fourgon Ducato/Jumper/Boxer H2 en combinaison avec le store de toit Thule Omnistor 6300.

#### Montage

L'auvent est livré avec 2 profils de serrage latéral qui permettent de monter et de raccorder le panneau de côté avec la toile du store. La façade se glisse sans effort dans la rainure de la barre de charge du store. Reliez simplement la façade aux panneaux de côté à l'aide d'une fermeture éclair.

#### Matériau de la toile

Airtex® est une toile 100 % polyester enduite d'acrylate sur un côté et imprégnée de Teflon. La finition fongicide empêche le développement de champignons et de moisissures. La toile n'absorbe pratiquement aucune humidité et offre une étanchéité optimale à l'eau. Elle est lavable et demande très peu d'entretien.



## A ajouter à votre Thule Panorama



#### **Thule Mosquito**

Panneau moustiquaire en remplacement de la façade ou d'un côté standard de l'auvent Thule Panorama. Fabriqué en toile moustiquaire pour créer une ventilation supplémentaire.

Voir plus d'accessoires p.62 à 63



#### **Thule Curtains**

Créez facilement plus d'intimité en ajoutant des rideaux. Disponible dans une variété de tailles.

**Modulable** - Complètement adaptable à tous vos besoins - Voir p.49




## Thule Panorama











Design façade

Façade 3.00 m

Façade 4.50 m

Façade 5.50 m

Façade 6.00 m

#### Profil de serrage latéral -

Permet le montage et le raccordement du panneau de côté avec la toile de store.

> Ouverture pour ventilation des 2 côtés

#### Isolation optimale -

Un double rabat en caoutchouc fixé au mât vertical assure une étanchéité complète avec la paroi du véhicule.

#### Moustiquaire

Matériau de la toile -En toile Airtex®.



de montage



Modulable

Montage - Les panneaux de côté se glissent dans la rainure du profil latéral de serrage et la façade se glisse dans la rainure de la barre de charge du store. Reliez simplement la façade aux panneaux de côté à l'aide d'une fermeture éclair.

Stabilité - Grâce au support diagonal entre le mât vertical et les profils de serrage latéraux, la stabilité de l'auvent est excellente.

#### **INCLUS**

- Bande anti-courant d'air : évite le passage du vent en dessous du véhicule
- · 2 sacs de luxe











# Auvents Thule Residence G3

## Une pièce de vie en pleine nature

L'auvent Thule Residence G3 est disponible en différentes longueurs en fonction du modèle de store Thule Omnistor, de l'avancée et de la hauteur de montage. Un modèle spécial est disponible pour le mini van Volkswagen T5/T6 en combinaison avec le store Thule Omnistor 5102.

#### Montage

L'auvent est livré avec 2 profils de serrage latéral qui permettent de monter et de raccorder le panneau de côté avec la toile du store. La façade se glisse sans effort dans la rainure de la barre de charge du store. Reliez simplement la façade aux panneaux de côté à l'aide d'un double profil.

#### Matériau de la toile

Qualité supérieure de la toile en PVC. Les solides raccords soudés de la toile veillent à une étanchéité optimale à l'eau et au vent.



## A ajouter à votre Thule Residence G3





#### **Thule Front Connection Profiles**

301567 - Double profil d'auvent se glissant sur le tendon cousu sur la façade de l'auvent et permettant d'y accrocher un panneau supplémentaire comme le Thule Sun Blocker Front G2.

Voir plus d'accessoires p.62 à 63

Modulable - Complètement adaptable à tous vos besoins - Voir p.49



## **Thule Residence G3**



Façade de 3.50 m jusqu'à 4.50 m



Ouverture pour ventilation des 2 côtés

#### Profil de serrage latéral -

Permet le montage et le raccordement du panneau de côté avec la toile de store.

#### Isolation optimale -

Un double rabat en caoutchouc fixé au mât vertical assure une étanchéité complète avec la paroi du véhicule.

#### Protection -

Les fenêtres latérales sont en toile moustiquaire et équipées à l'extérieur de rideaux transparents à fermeture éclair.



de montage

Instructions N



Modulable

Montage - Les panneaux de côté se glissent dans la rainure du profil latéral de serrage et la façade se glisse dans la rainure de la barre de charge du store. Reliez simplement la façade aux panneaux de côté à l'aide d'un double profil.

**Stabilité** - Grâce au support diagonal entre le mât vertical et les profils de serrage latéraux, la stabilité de l'auvent est excellente.

Matériau de la toile - En toile PVC.

#### INCLUS

- Bande anti-courant d'air: évite le passage du vent en dessous du véhicule (inclus avec la façade)
- 2 sacs de luxe (inclus avec les panneaux de côté)



Design façade









## Thule Residence G3 pour Eriba Touring

## Une pièce de vie en pleine nature

Modèle spécial d'auvent Thule Residence G3 pour la caravane Eriba Touring en combinaison avec le store de toit Thule Omnistor 6300 avec longueur 3.25 m.

#### Montage

L'auvent est livré avec 2 profils de serrage latéral qui permettent de monter et de raccorder le panneau de côté avec la toile du store. La façade se glisse sans effort dans la rainure de la barre de charge du store. Reliez simplement la façade aux panneaux de côté à l'aide d'un double profil.

#### Matériau de la toile

Qualité supérieure de la toile en PVC. Les solides raccords soudés de la toile veillent à une étanchéité optimale à l'eau et au vent.

#### Modulable

La façade a une ouverture de porte à droite et peut également être enroulée séparément pour une entrée facile. Il est possible d'ajouter des accessoires Thule en option à la façade d'auvent.

## +

## Étanchéité parfaite





Une bande mousse avec sangle garantit une étanchéité complète avec la paroi du véhicule pour éviter l'entrée du vent.

#### INCLUS

- Bande anti-courant d'air et cache roue : évitent le passage du vent en dessous du véhicule
- · Sac de rangement



Voir des accessoires p.62 à 63



## Thule Residence G3 pour Volkswagen T5/T6

## Une pièce de vie en pleine nature

Modèle spécial d'auvent Thule Residence G3 pour le mini van Volkswagen T5/T6 Multivan en combinaison avec le store Thule Omnistor 5102 ou le store Volkswagen d'origine.

#### Montage

L'auvent est livré avec 2 profils de serrage latéral qui permettent de monter et de raccorder le panneau de côté avec la toile du store. La façade se glisse sans effort dans la rainure de la barre de charge du store. Reliez simplement la façade aux panneaux de côté à l'aide d'un double profil.

#### Matériau de la toile

Qualité supérieure de la toile en PVC. Les solides raccords soudés de la toile veillent à une étanchéité optimale à l'eau et au vent.

#### Modulable

La façade a une ouverture de porte à droite et peut également être enroulée séparément pour une entrée facile. Il est possible d'ajouter des accessoires Thule en option à la façade d'auvent.

## +

## Étanchéité parfaite





Une bande mousse avec sangle garantit une étanchéité complète avec la paroi du véhicule pour éviter l'entrée du vent.

#### INCLUS

- Bande anti-courant d'air et cache roue : évitent le passage du vent en dessous du véhicule
- · Sac de rangement



Voir des accessoires p.62 à 63



# Auvents Thule QuickFit

## Montage universel sur tous les stores avec une avancée de 2.50 m

L'auvent Thule QuickFit est disponible en 3 longueurs standards adaptées à différentes hauteurs de montage. Un modèle spécial est disponible pour le fourgon Ducato H2.

#### Montage

L'auvent est en une seule pièce et ne nécessite aucune armature. La toile se glisse simplement dans le rail d'auvent ou dans un rail supplémentaire et s'accroche dans la rainure de la barre de charge du store. La casquette avant se monte à l'aide d'arceaux et apporte de l'ombre supplémentaire.

#### Matériau de la toile

L'auvent est fabriqué en Ripstop : un tissu léger, étanche et très résistant utilisé dans l'aéronautique. Etant donné que l'auvent est installé sous un store, le double toit apporte une meilleure isolation tenant votre auvent et votre véhicule plus au frais.



## A ajouter à votre Thule QuickFit



#### **Thule Mosquito**

Panneau moustiquaire en remplacement de la façade ou d'un côté standard de l'auvent Thule QuickFit. Fabriqué en toile moustiquaire pour créer une ventilation supplémentaire.

Voir plus d'accessoires p.62 à 63



## **Thule Side Tensioning Kit** 307053 - 2 arceaux en fibre de

verre pour un meilleur raccordement de l'auvent Thule QuickFit à la paroi du véhicule

Modulable - Complètement adaptable à tous vos besoins - Voir p.49



## **Auvents** Thule QuickFit









#### Double toit -

L'auvent est doté de son propre toit. Le double toit créé en suspendant l'auvent sous le store apporte une meilleure ventilation et isolation.

Moustiquaire

Rideaux avec fermeture éclair

Matériau de la toile -

En toile Ripstop.



Instructions de montage



Modulable

Fixation - À l'avant, l'auvent s'accroche aux pièces de fixation noires qui se glissent dans la rainure de la barre de charge du store.

Ventilation - L'auvent est équipé de 2 systèmes d'aération réduisant la condensation intérieure au minimum. Les fenêtres latérales sont en toile moustiquaire.



S'installe dans le rail d'auvent ou dans un rail optionnel Voir p.62 - Kits de montage

#### **INCLUS**

- · Bande anti-courant d'air : évite le passage du vent en dessous du véhicule
- Rideaux avec fermeture éclair
- · Sac de rangement











#### **Auvents - Accessoires**

#### Kits de montage pour les auvents Thule QuickFit

Un rail d'auvent doit être présent pour le montage d'un auvent Thule QuickFit. Quand ce n'est pas le cas, un profilé supplémentaire est nécessaire. Thule a créé différentes façons de monter facilement ces auvents sur votre store.

Dans le rail d'auvent Sur le toit Sur la paroi Caravane Rail d'auvent d'origine Thule Universal Tent Fixation Kit **Thule Awning Fixation Kit TO 1200** Tous les stores de toit Tous les stores de paroi Seulement TO 1200 307205 | 307206 307063 **Thule Tent LED Mounting Rail Thule Universal Tent Fixation Kit** TO 5200 Tous les stores à sachet Seulement TO 5200 307205 | 307206 3012XX Camping-car - Fourgon **Thule Universal Tent Fixation Kit Thule Universal Tent Fixation Kit** Tous les stores de toit Tous les stores de paroi

307205 | 307206



307205 | 307206



## - Hauteur de montage

**Thule Awning Fixation Kit** TO 6300/6200/ 9200

Seulement TO 6300/ 6200/9200

307050




#### **Thule Tent LED Mounting Rail TO 5200**

Seulement TO 5200

3012XX





**Thule Tent LED Mounting Rail** TO 6300/6200/ 9200

Seulement TO 6300/ 6200/9200 301664





## **Thule Mosquito**

Grâce à la modularité des auvents Thule Panorama QuickFit, tous les panneaux peuvent être enlevés et remplacés par des côtés moustiquaires à fermeture éclair qui créent une ventilation optimale et empêchent la poussière et les insectes d'entrer.

#### Thule Panorama

- 309930 Moustiquaire côté
- 309931 Moustiquaire façade 4.00 6.00 m

#### Thule QuickFit

- 309925 Moustiquaire côté
- 309926 Moustiquaire facade 2.60 m
- 309927 Moustiquaire facade 3.00 m | 3.10 m
- 309928 Moustiquaire façade 3.60 m



## Thule Hold Down Side Strap Kit

307916 - Ce kit de 2 sangles de 3.00 m empêche le store et l'auvent d'être endommagés en cas de montée du vent. Il se fixe aux pieds de support du store.

#### **Auvents - Accessoires**



#### Thule Universal Tent Fixation Kit

Un profilé de 4.00 m avec embouts en plastique à coller sur le dessous du boîtier ou sur la paroi du véhicule pour le montage d'un auvent Thule QuickFit.

307206



#### Thule Tent LED Mounting Rail TO 6300 | 6200 | 9200

301664 - Ce rail de montage de 4.00 m se glisse dans le dessous des boîtiers de stores TO 6300 | 6200 | 9200. Pourvu d'une glissière pour le montage d'un auvent Thule QuickFit.



#### **Thule Front Connection Profiles**

301567 - Double profil d'auvent se glissant sur le tendon cousu sur la façade de l'auvent Thule Residence G3 et permettant d'y accrocher un panneau supplémentaire (Thule Sun Blocker Façade G2).



#### Thule Awning Fixation Kit TO 1200

307063 - Double rail en PVC à glisser sur le jonc qui est cousu à l'intérieur du store à sachet Thule Omnistor 1200 pour le montage d'un auvent Thule QuickFit.



### **Thule Projection Kit**

307052 - 8 sangles d'extension pour le montage d'un auvent Thule QuickFit sur les stores avec une avancée de 2.75 m à 3.00 m



#### **Thule Curtains**

Créez facilement plus d'intimité en ajoutant des rideaux. Disponible dans une variété de tailles.



#### Thule Awning Fixation Kit TO 6300 | 6200 | 9200

307050 - 3 profilés à glisser et coller dans l'ouverture inférieure des boîtiers de stores TO 6300 | 6200 | 9200 pour le montage d'un auvent Thule QuickFit. Ne peut pas être utilisé en combinaison avec le rail de montage pour LED (306777).



#### Thule Side Tensioning Kit

307053 - 2 arceaux en fibre de verre pour un meilleur raccordement de l'auvent Thule QuickFit à la paroi du véhicule.



#### Thule Tent LED Mounting Rail TO 5200

Ce rail de montage en aluminium cache les adaptateurs et est pourvu d'une glissière pour le montage d'un auvent Thule QuickFit sur le store Thule Omnistor 5200.



#### Thule Awning Fixation Kit Fiamma

307061 - 8 sangles de fixation à insérer dans la rainure (5 mm) de la barre de charge du store Fiamma pour le montage d'un auvent Thule QuickFit.



### 1 - Thule Windslip

Bande anti-courant d'air en PVC durable qui évite le passage du vent en dessous du véhicule.

#### 2 - Thule Wheelcover

307397 - Cache roue en PVC durable couvrant les roues du véhicule pour éviter le passage du vent en dessous du véhicule.





## > Porte-vélos

Quel que soit votre type de véhicule et quel que soit le nombre de vélos que vous voulez transporter, il y a un porte-vélos Thule qui répond à tous vos besoins et à toutes vos exigences.

## Pourquoi choisir un porte-vélos Thule?



#### Matériaux de haute qualité

Les porte-vélos Thule sont fiables et durables pour plusieurs raisons : fabriqués à partir de matériaux de première qualité, testés selon les standards les plus exigeants du marché et équipés de fonctions de sécurité intégrées telles que : une plateforme verrouillable, des matériaux antichocs, des barres de maintien avec des serrures intégrées ou optionnelles...







#### Conseils de chargement

- Positionnez le vélo le plus lourd en premier, donc le plus proche de la paroi du véhicule
- Positionnez le vélo le plus léger ensuite
- Positionnez vos vélos croisés sur le porte-vélos
- Fixez les vélos à la base à l'aide d'une sangle livrée d'origine

#### Design attrayant

Les porte-vélos Thule se distinguent par leur design contemporain qui correspond parfaitement à tous les véhicules.

### Thule Bike Holders avec AcuTight Lock

À partir de janvier 2020, la plupart des barres de maintien seront remplacées par des nouvelles barres. Montage aisé des vélos grâce aux barres de maintien amovibles avec limiteur de couple de serrage Thule AcuTight verrouillable, qui émet un « clic » lorsque le serrage optimal est atteint.

#### Pour les modèles :

• Thule Excellent - Thule Elite G2 - Thule Caravan Superb / Superb XT / Smart - Thule Lift V16



### Thule Test Center™

Le Thule Test Program<sup>™</sup> fait partie intégrante du processus de développement. Les produits doivent subir des tests extrêmes avant de pouvoir porter le logo Thule.





### **Innovations intelligentes**

Chaque détail a été soigneusement pensé pour créer des porte-vélos faciles à utiliser et à installer : supports de roues avec boucles à micro-clip, système Tilt-Lock, rails coulissants, connexions "Fast Click"...



#### Barres de maintien

Barres de maintien avec des serrures intégrées ou optionnelles.



#### Boucles à micro-clip

Vous aident à installer rapidement vos vélos en offrant une fixation impeccable des roues.



#### Rails coulissants

Les rails glissent facilement pour trouver la meilleure position pour vos vélos.



#### Plateforme verrouillable

Une plateforme verrouillable pour éviter que les vélos ne bougent lors du transport.



#### Système Tilt-Lock

Le plateau revient à sa position initiale et se verrouille sur la base.



#### Connexions "Fast Click"

Des connexions "Fast click" facilitant l'installation.





## Conçu pour les aventures en plein air

Grâce à la gamme de porte-vélos Thule en noir, ajoutez de l'allure à votre véhicule de loisirs. Un cadre en aluminium et des barres de maintien noirs créent un porte-vélos avec un style unique aux fonctionnalités innovantes, pour transporter vos vélos partout. Conçu pour les personnes souhaitant un porte-vélo au look sportif.



Thule Excellent Black
Voir p.74



Thule Caravan Superb XT Black
Voir p.88



Thule Elite Van XT Black
Voir p.94



## Porte-vélos - Aperçu

## Porte-vélos pour la paroi arrière



Thule Lift V16







**Thule Sport G2** 

\$\frac{1}{2} \sqrt{1} \rightarrow \frac{1}{2} \rightar

2 vélos, extensible à 3



Thule Excellent



2 vélos, extensible à 4







**Thule Sport G2 Tour** 

\$\frac{1}{2} \operatorname{1}{2} \operatorname

2 vélos, extensible à 3



Thule Elite G2



2 vélos, extensible à 4









**Thule Sport G2 Hobby** 

\$\frac{1}{2} \operatorname{1}{2} \operatorname

2 vélos, extensible à 3

### Porte-vélos pour le garage



Thule VeloSlide

A A

2 vélos





Thule Sport G2 Universal

Ø₩Ø₩

2 vélos

## Porte-vélos - Aperçu

## Porte-vélos pour le garage



Thule Sport G2 Garage

2 vélos, extensible à 4

### Porte-vélos pour la porte arrière



Thule Elite Van XT

Ø\$ Ø\$®

2 vélos





**Thule Sport G2 Compact** 

Ø₩Ø₩

2 vélos



Thule WanderWay

\$\disp\{\phi\} + \$\disp\{\phi\}

2 vélos, extensible à 4



## Porte-vélos pour le timon



**Thule Caravan Superb** 

Ø\$ Ø\$ **+** Ø\$

2 vélos, extensible à 3





Thule Caravan Superb XT Black

2 vélos, extensible à 3





**Thule Caravan Smart** 

Ø₩0₩

2 vélos





Thule Caravan Light

Ø₹0 Ø₹0

2 vélos

## Porte-vélos pour la paroi arrière Thule Lift V16

## Porte-vélos avec une plateforme réglable en hauteur

Ce porte-vélos se fixe à la paroi arrière d'un camping-car ou d'une caravane et convient au transport de 2 vélos (électriques) grâce à sa capacité de charge pouvant atteindre 50 kg.

#### Facile à charger et décharger

La plateforme du porte-vélos peut être abaissée au moyen d'une manivelle, ce qui facilite la charge et la décharge des vélos. Choisissez la version motorisée pour plus de facilité d'utilisation. Le moteur abaisse la plateforme en seulement 40 secondes.

#### Sûr et stable

Le placement et la fixation des vélos ne demandent aucun effort grâce à la plateforme abaissée. Les supports de roues réglables maintiennent vos vélos en position et sont faciles à serrer avec les sangles de roues avec boucles à micro-clip pour que les roues soient bien fixées. Les barres de maintien sont attachées au cadre du vélo et peuvent être verrouillées pour empêcher le vol. Vous pouvez emporter un 3° vélo en ajoutant l'adaptateur approprié.

## +

## A ajouter à votre Thule Lift V16



**Thule Lift V16 3<sup>rd</sup> Rail Kit** 307370 - Permet d'installer un 3<sup>e</sup> vélo sur le porte-vélos.



**Thule Lift V16 Elongation Kit** 307371 - Permet le montage sur la paroi arrière, réglable en hauteur entre 95 et 150 cm.

Voir plus d'accessoires p.98 à 99



# Porte-vélos pour la paroi arrière

Thule Lift V16



### Plateforme verrouillable -

Le verrouillage de la plateforme génère un excellent contrôle de la force dynamique et sécurise les vélos pendant le transport. La plateforme se verrouille manuellement et peut facilement être cliquée en position verticale, si elle n'est pas utilisée.

Barres de maintien - Montage aisé des vélos grâce aux bras de fixation amovibles avec limiteur de couple de serrage Thule AcuTight émettant un « clic » lorsque le serrage optimal est atteint.





# Boucles à micro-clip -

Les sangles de roues avec boucles à micro-clip vous aident à installer vos vélos en offrant une fixation impeccable des roues.

**Charge** - Le système ascensionnel Thule a une amplitude de 70 cm. La position la plus basse de la plateforme facilite l'accès à vos vélos. Il permet également de les charger et décharger sans effort.

### Supports de roues -

Il est facile de trouver la position parfaite pour votre vélo grâce aux supports de roues ajustables. Ils permettent de transporter des vélos ayant différentes jantes.



Plateforme fermée



Thule Lift V16 Manuel 

307368 - 2 vélos, extensible à 3

Thule Lift V16 Moteur 12V

\$\frac{1}{2} \text{\$\sqrt{1}} \text{\$\sq

307369 - 2 vélos, extensible à 3











# Porte-vélos pour la paroi arrière Thule Excellent

# Porte-vélos élégant avec une grande capacité de charge

Ce porte-vélos se fixe à la paroi arrière d'un camping-car ou d'une caravane et est disponible en 2 modèles : la version standard et la version courte. Les 2 modèles sont idéaux pour les vélos normaux, les VTTs et les vélos électriques grâce à leur capacité de charge pouvant atteindre 60 kg.

### Pour chaque vélo


Les rails larges peuvent être déplacés en profondeur et de gauche à droite pour trouver la position idéale pour vos vélos. Les supports de roues réglables maintiennent vos vélos en position et sont faciles à serrer grâce aux sangles de roues avec boucles à micro-clip. Les barres de maintien sont attachées au cadre du vélo et peuvent être verrouillées pour empêcher le vol. Vous pouvez emporter un 3° ou un 4° vélo en ajoutant les adaptateurs appropriés.

#### Finition en noir

Le modèle standard est également disponible en noir pour un look élégant et moderne et peut être étendu avec un troisième et un quatrième rail.



# A ajouter à votre Thule Excellent





### Porte-vélos pour la paroi arrière Thule Excellent e bike Fabriqué avec des matériaux Thule Excellent - Noir de haute qualité avec une longue durée de vie. Barres de maintien - Montage aisé des vélos grâce aux bras de fixation amovibles avec limiteur de couple de serrage Thule AcuTight Plateforme verrouillable émettant un « clic » lorsque le Le verrouillage de la plateforme génère serrage optimal est atteint. un excellent contrôle de la force dynamique et sécurise les vélos pendant le transport. La plateforme se verrouille automatiquement et peut être cliquée Rails coulissants - Les rails en position verticale, si elle n'est pas coulissent en largeur et en utilisée. profondeur facilitant ainsi le positionnement des vélos. Boucles à micro-clip -Les sangles de roues avec boucles à micro-clip vous aident à installer Thule Excellent Thule Excellent rapidement vos vélos en offrant Standard Short une fixation impeccable des roues. Supports de roues -Il est facile de trouver la position parfaite pour votre vélo grâce aux supports de roues ajustables. Ils permettent de transporter des vélos ayant différentes jantes. Thule Excellent Standard Thule Excellent Short

2 vélos, extensible à 4

309821 Anodisé 2 vélos, extensible à 4



# Porte-vélos pour la paroi arrière Thule Elite G2

# Le porte-vélos universel

Conçu pour le montage sur la paroi arrière d'un camping-car ou d'une caravane et disponible en 2 modèles : la version standard et la version courte. Les 2 modèles peuvent transporter jusqu'à 4 vélos avec une charge maximale de 60 kg.

### Positionnement des vélos

Grâce aux rails coulissants, vous pouvez facilement trouver la bonne position pour vos vélos. Les roues du vélo sont fixées au moyen de sangles. Les barres de maintien sont fixées au cadre du vélo et peuvent être verrouillées pour empêcher le vol. Vous pouvez emporter un 3° ou un 4° vélo en ajoutant les adaptateurs appropriés.



# A ajouter à votre Thule Elite G2





### Thule Elite G2 3rd Rail Kit


306565 - Permet d'installer un 3° vélo sur le porte-vélos. Réglable de gauche à droite.

Thule Elite G2 4th Rail Kit

309824 - Permet d'installer un 4º vélo sur le porte-vélos. Non réglable.



# Porte-vélos pour la paroi arrière









Fabriqué avec des matériaux de haute qualité avec une longue durée de vie.

Barres de maintien - Montage aisé des vélos grâce aux bras de fixation amovibles avec limiteur de couple de serrage Thule AcuTight émettant un « clic » lorsque le serrage optimal est atteint.

### Rails coulissants -

Les rails coulissent de gauche à droite facilitant ainsi le positionnement des vélos.





Thule Elite G2 Short





### Plateforme verrouillable -

Le verrouillage de la plateforme génère un excellent contrôle de la force dynamique et sécurise les vélos pendant le transport. La plateforme se verrouille manuellement et peut être cliquée en position verticale, si elle n'est pas utilisée.

### Supports de roues -


Il est facile de trouver la position parfaite pour votre vélo grâce aux supports de roues ajustables équipés de sangles. Ils permettent de transporter des vélos ayant différentes jantes.



306560 - 2 vélos, extensible à 4

Thule Elite G2 Short

\$\operatorname{\pi} \operatorname{\pi} \operatornam 306561 - 2 vélos, extensible à 4









# Porte-vélos pour la paroi arrière Thule Sport G2

# Large gamme de porte-vélos pour une vie active

Trouvez le porte-vélos idéal pour votre type de véhicule. Les porte-vélos Thule Sport G2 se fixent à la paroi arrière d'un camping-car ou d'une caravane et sont disponibles en différents modèles. Avec une capacité de charge allant jusqu'à 50 kg, vous pouvez facilement transporter jusqu'à 3 vélos.

### Positionnement des vélos

Grâce aux rails coulissants, vous pouvez facilement trouver la bonne position pour vos vélos. Les roues du vélo sont fixées au moyen de sangles. Les barres de maintien sont fixées au cadre du vélo et peuvent optionnellement être verrouillées pour empêcher le vol. Vous pouvez emporter un 3e vélo en ajoutant l'adaptateur approprié.



# A ajouter à votre Thule Sport G2




# o√o e bike

### Thule Sport G2 3<sup>rd</sup> Rail Kit 306577 - Permet d'installer un 3<sup>e</sup> vélo sur le porte-vélos.

Thule E-bike Rail Kit 306945 - Permet d'installer un vélo électrique sur le porte-vélos Thule Sport G2.





Thule Sport G2 Standard

307126 - 2 vélos, extensible à 3

Thule Sport G2 Short

\$\forall 6\forall 6\f

307127 - 2 vélos, extensible à 3







# Porte-vélos pour la paroi arrière



# **Thule Sport G2 Tour**

Peut être fixé sur une paroi arrière courbée d'un camping-car ou d'une caravane.

### **CARACTÉRISTIQUES**

- · Capacité de charge jusqu'à 50 kg
- Barres de maintien avec serrures en option
- Les rails coulissent de gauche à droite
- Les sangles bloquent la roue du vélo pour éviter que le vélo ne bouge pendant le transport

### \$\frac{1}{2} \text{\$\sqrt{1}} \text{\$\sq

306572 - 2 vélos, extensible à 3



# A ajouter à votre Thule Sport G2 Tour



# Thule Sport G2 3<sup>rd</sup> Rail Kit

306577 - Permet d'installer un 3<sup>e</sup> vélo sur le porte-vélos.



# **Thule Sport G2 Hobby**

Recommandé pour des caravanes Hobby à partir de 2004.

### **CARACTÉRISTIQUES**

- · Capacité de charge jusqu'à 50 kg
- Barres de maintien avec serrures en option
- Les rails coulissent de gauche à droite
- Les sangles bloquent la roue du vélo pour éviter que le vélo ne bouge pendant le transport

### \$\frac{1}{2} \sqrt{1} \rightarrow \frac{1}{2} \rightar

307128 - 2 vélos, extensible à 3



# A ajouter à votre Thule Sport G2 Hobby



### Thule Sport G2 3rd Rail Kit

306577 - Permet d'installer un 3<sup>e</sup> vélo sur le porte-vélos.

ATTENTION - Adaptateurs spéciaux disponibles pour des caravanes Hobby à partir de 2014 et 2015



# **Thule Sport G2 Universal**


Recommandé pour la paroi arrière d'une caravane lorsque l'espace est limité par une fenêtre. Se fixe sous le châssis de la caravane.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de charge jusqu'à 38 kg
- Barres de maintien avec serrures en option
- Les rails coulissent de gauche à droite
- Les sangles bloquent la roue du vélo pour éviter que le vélo ne bouge pendant le transport

### A A A

306563 - 2 vélos







# Porte-vélos pour le garage Thule VeloSlide

# Le porte-vélos le plus convivial pour l'espace de garage du véhicule

Le porte-vélos Thule VeloSlide vous permet de transporter jusqu'à 2 vélos électriques durant vos voyages en utilisant l'espace de garage de votre véhicule de loisirs pour les stocker en tout sécurité et les protéger contre les intempéries.

#### Un chargement et un déchargement ultra simples

Lors du chargement, le porte-vélos coulisse jusqu'à 1.5 m vers l'extérieur et vous permet de soulever et d'attacher votre vélo depuis l'extérieur de votre véhicule de loisirs, sans avoir à vous contorsionner dans l'espace de garage. Ensuite, sa poignée brevetée unique et pratique vous permet de le faire coulisser à l'intérieur de l'espace de garage et de le verrouiller automatiquement. Lorsque vous fixez vos vélos sur le porte-vélos, vous pouvez aisément optimiser la position horizontale et verticale de chaque vélo grâce à des manipulations aisées et intuitives, même lorsque les vélos sont chargés, sans le moindre outil.

### Une conception de haute qualité

Son design et ses matériaux de haute qualité vous permettent de transporter vos précieux vélos en toute sécurité et vous assurent un chargement et un déchargement pratiques.



# A ajouter à votre Thule VeloSlide



**Thule Bike Frame Adapter** 982003 - Pour une fixation plus simple des vélos au cadre non standard.



Thule Brake Straps 306566 - Le blocage des freins évite le déplacement latéral des roues et sécurise ainsi les vélos sur le porte-vélos.





# Porte-vélos pour le garage





Barres de maintien - Vous pouvez les

pour les ajuster au cadre des vélos.

déplacer facilement de gauche à droite





### Position vélo -

La position du vélo peut être optimisée sans le moindre outil, même lorsque le vélo est déjà fixé sur le porte-vélos.

# Manipuler d'une seule main -

Contrôle breveté unique.

### Manipulation pratique -

Le porte-vélos coulisse jusqu'à 1.5 m à l'extérieur. Manipulation pratique et ergonomique des vélos, le tout depuis l'extérieur.

### Thule VeloSlide Short

Longueur totale de 1.80 m; 15 cm plus court que le Thule VeloSlide standard. Il coulisse jusqu'à 1.35 m à l'extérieur.

### Montage

Le porte-vélos est fixé au sol du garage avec des rails de montage vendus séparément.

302015 - Rails de montage : 70 cm

302016 - Rails de montage : 140 cm



Instructions







Rails de montage -

au sol.

Le porte-vélos prend peu de place lorsqu'il n'est pas utilisé, il coulisse latéralement ou se

démonte entièrement en laissant

uniquement les rails de montage



Thule VeloSlide \$\operation{\partial}{1} \operation{\partial}{1} \operation{\partim{\partial}{1} \operation{\partial}{1} \operation{\partial}{ 302014 - 2 vélos

Thule VeloSlide Short A A A

302044 - 2 vélos





# Porte-vélos pour le garage Thule Sport G2 Garage




# Fixé dans le compartiment de garage

Le porte-vélos Thule Sport G2 Garage est fixé au mur intérieur et au plancher de l'espace garage. Il est extensible et peut transporter jusqu'à 4 vélos. Les rails glissent facilement pour que vous trouviez la meilleure position pour vos vélos. Sécurisez le cadre avec les barres de maintien et les roues avec les sangles pour éviter tout mouvement pendant le transport.









# Porte-vélos pour le timon Thule Caravan Superb

# Porte-vélos pour le timon parfait pour 2 vélos électriques


Le Thule Caravan Superb se monte sur le timon de la caravane et est disponible en 2 modèles : la version standard et la version courte. La version standard convient aux timons normaux et la version courte aux timons courts et normaux. Vous pouvez transporter sans problème 2 vélos avec une charge totale de 60 kg. Vous pouvez ajouter un  $3^{\rm e}$  vélo sur la version standard à l'aide d'un adaptateur.

### Accès au coffre à gaz

Grâce au système d'inclinaison réglable (Tilt-Stop), il est possible d'incliner le porte-vélos avec des vélos chargés, et de déterminer également l'angle d'inclinaison du porte-vélos. En ce cas, le coffre à gaz reste facilement accessible.



# A ajouter à votre Thule Caravan Superb



### Thule Caravan Superb 3rd Rail Kit

307131 - Permet d'installer un 3° vélo. Convient uniquement pour le modèle standard.



### **Thule Brake Straps**

306566 - Le blocage des freins évite le déplacement latéral des roues et sécurise ainsi les vélos sur le porte-vélos.



# Porte-vélos pour le timon Thule Caravan Superb









Grâce au système d'inclinaison réglable (Tilt-Stop) vous pouvez déterminer vous-même l'angle d'inclinaison souhaité.

### Système Tilt-Stop -

Totalement inclinable avec les vélos montés pour un accès facile au coffre à gaz.

Thule Caravan Superb Thule Caravan Superb Standard



Short



Barres de maintien - Montage aisé des vélos grâce aux bras de fixation amovibles avec limiteur de couple de serrage Thule AcuTight émettant un « clic » lorsque le serrage optimal est atteint.

Plateforme verrouillable - Le plateau de support bas donne un meilleur centre de gravité. Cela vous donne plus de sécurité lors de la conduite et rend le chargement des vélos plus facile. Le plateau revient manuellement à sa position initiale et se verrouille facilement sur la base.



\$\forall 6 \forall 6 \fora

307130 - 2 vélos, extensible à 3

Thule Caravan Superb Short 

307329 - 2 vélos



Instructions









# Porte-vélos pour le timon Thule Caravan Superb XT Black

# Design et fonctionnalité pour votre porte-vélos sur le timon

Ce porte-vélos se distingue par son design unique en noir et vous offre toutes les fonctionnalités pour transporter vos vélos d'une manière simple et sûre. Disponible en version standard et courte. Les 2 modèles conviennent au transport de vélos plus lourds grâce à leur capacité de charge pouvant atteindre 60 kg.

### Positionnement des vélos

Les supports de roues réglables maintiennent vos vélos en position et sont faciles à serrer avec les sangles de roues avec boucles à micro-clip pour que les roues soient bien fixées. Les barres de maintien sont attachées au cadre du vélo et peuvent être verrouillées pour empêcher le vol. Vous pouvez emporter un 3e vélo en ajoutant l'adaptateur approprié.

### Accès au coffre à gaz

Grâce au système d'inclinaison réglable (Tilt-Stop), il est possible d'incliner le porte-vélos avec des vélos chargés, et de déterminer également l'angle d'inclinaison du porte-vélos. En ce cas, le coffre à gaz reste facilement accessible.



# A ajouter à votre Thule Caravan Superb XT Black



# Thule Caravan Superb XT 3<sup>rd</sup> Rail Kit Black

302032 - Permet d'installer un 3<sup>e</sup> vélo. Convient uniquement pour le modèle standard.



### **Thule Brake Straps**

306566 - Le blocage des freins évite le déplacement latéral des roues et sécurise ainsi les vélos sur le porte-vélos.





# Porte-vélos pour le timon

# Thule Caravan Superb XT Black









Grâce au système d'inclinaison réglable (Tilt-Stop) vous pouvez déterminer vous-même l'angle d'inclinaison souhaité.



Totalement inclinable avec les vélos montés pour un accès facile au coffre à gaz.

Thule Caravan Superb XT Black - Standard



Thule Caravan Superb XT Black - Short



Barres de maintien - Montage aisé des vélos grâce aux bras de fixation amovibles avec limiteur de couple de serrage Thule AcuTight émettant un « clic » lorsque le serrage optimal est atteint.

Supports de roues - Il est facile de trouver la position parfaite pour votre vélo grâce aux supports de roues ajustables équipés de sangles. Ils permettent de transporter des vélos ayant différentes jantes.

Plateforme verrouillable - Le plateau de support bas donne un meilleur centre de gravité. Cela vous donne plus de sécurité lors de la conduite et rend le chargement des vélos plus facile. Le plateau revient manuellement à sa position initiale et se verrouille facilement sur la base.



\$\forall 6 \forall 6 \fora 302031 - 2 vélos, extensible à 3

Thule Caravan Superb XT Black Short 

302030 - 2 vélos









# Porte-vélos pour le timon









### **Thule Caravan Smart**

Ce porte-vélos compact et inclinable peut être monté sur un timon normal ou court et peut transporter 1 vélo électrique ou 2 vélos normaux.

### **CARACTÉRISTIQUES**

- · Capacité de charge jusqu'à 50 kg
- Barres de maintien avec serrures
- Les sangles bloquent la roue du vélo pour éviter que le vélo ne bouge pendant le transport
- Totalement inclinable avec les vélos montés pour un accès facile au coffre à gaz

### A A A

307129 - 2 vélos



# A ajouter à votre Thule Caravan Smart



#### **Thule Brake Straps**

306566 - Le blocage des freins évite le déplacement latéral des roues et sécurise ainsi les vélos sur le portevélos - lot de 6.

Voir plus d'accessoires p.98 à 99



# **Thule Caravan Light**

Les 2 blocs de mousse empêchent les vélos d'être endommagés pendant le transport. Les sangles de maintien pour les roues et les vélos rendent la fixation des vélos plus facile.

### CARACTÉRISTIQUES

- · Capacité de charge jusqu'à 40 kg
- Partiellement inclinable les vélos doivent être enlevés pour accéder au coffre à gaz

### \$\operation{\partial}{1}{\partial}\$

306598 - 2 vélos



# A ajouter à votre Thule Caravan Light



### Thule Bike Holder 1 with AcuTight Knob

302520 - Barre de maintien amovible avec limiteur de couple de serrage Thule AcuTight verrouillable, qui émet un « clic » lorsque le serrage optimal est atteint. Pour diamètre de tube 30 mm - longueur ± 12 cm.



# Porte-vélos pour la porte arrière Thule WanderWay

# Modèle haut de gamme pour votre mini van VW T6

Thule WanderWay est rapide et simple à monter grâce à la fixation adaptée au mini van VW T6 (ne convient pas au VW T5).

### Capacité de charge

Il peut transporter 2 vélos et il est possible d'augmenter la capacité de chargement à 4 vélos en ajoutant un kit d'extension pour un 3<sup>e</sup> ou 4<sup>e</sup> vélo. En alternative, sa construction robuste vous permet de transporter 2 vélos électriques d'un poids combiné de 60 kg maximum.

### Facile à utiliser, facile à conserver sur votre voiture

Toutes les fonctionnalités du Thule WanderWay sont conçues pour vous faciliter la vie. Chargez facilement vos vélos avec des rails simples à ajuster qui glissent de gauche à droite, et fixez les roues solidement avec des supports de roues dotés de boucles à pompe. Une fois monté, le Thule WanderWay peut rester sur votre véhicule aussi longtemps que vous le souhaitez, car il est possible d'ouvrir le coffre du véhicule sans aucun vélo chargé.



# A ajouter à votre Thule WanderWay



# **Thule WanderWay 3<sup>rd</sup> Rail Kit** 911600 - Permet d'installer un 3<sup>e</sup> vélo sur le porte-vélos. Réglable de gauche à droite.



**Thule WanderWay 4<sup>th</sup> Rail Kit** 911700 - Permet d'installer un 4<sup>e</sup> vélo sur le porte-vélos.



# Porte-vélos pour la porte arrière Thule WanderWay








**Montage** - Montage simple et rapide grâce à la fixation adaptée au mini van VW T6. Possibilité d'augmenter la capacité de chargement à 4 vélos.

Barres de maintien - Montage aisé des vélos grâce aux bras de fixation amovibles avec limiteur de couple de serrage Thule AcuTight émettant un « clic » lorsque le serrage optimal est atteint.



La plateforme se replie verticalement lorsqu'elle n'est pas utilisée et se replie à plat pour faciliter le transport et le rangement.



Rails coulissants - Les rails sont réglables de gauche à droite pour trouver facilement la meilleure position pour vos vélos.

Supports de roues - Il est facile de trouver la position parfaite pour votre vélo grâce aux supports de roues ajustables. Ils permettent de transporter des vélos ayant différentes jantes.

Thule WanderWay













# Porte-vélos pour la porte arrière Thule Elite Van XT

# Conception légère combinée à des performances exceptionnelles

Le porte-vélos Thule Elite Van XT est facile à monter, il est pincé et collé sur la porte arrière droite et ne nécessite aucun perçage de la porte.

#### 2 finitions

Le porte-vélos est disponible en 2 finitions : anodisé et noir. Le design intégralement noir est parfait pour des fourgons avec un look sportif et les 4x4.

### Fixation sûre

Des supports de roues ajustables avec des sangles avec boucles à micro-clip vous aident à installer rapidement vos vélos en offrant une fixation impeccable des roues. La distance de 20 cm entre les rails permet une charge plus facile des vélos. Les portes peuvent s'ouvrir avec les vélos chargés.

### **Finition parfaite**

Des bandes d'étanchéité en caoutchouc créent une finition parfaite même lorsque le portevélos est enlevé



# A ajouter à votre Thule Elite Van XT



### **Thule Strap Lock**

307389 - La sangle contient un fil d'acier hautement résistant, offrant une sécurité supplémentaire pour vos vélos - longueur 3.00 m.

Voir plus d'accessoires p.98 à 99



### **Thule Bike Frame Adapter**

982003 - Pour une fixation plus simple des vélos au cadre non standard (par exemple vélos dames, vélos de descente...).



# Porte-vélos pour la porte arrière Thule Elite Van XT



Montage -Le porte-vélos est pincé et collé sur la porte arrière droite et ne nécessite aucun perçage de la porte.

Bandes d'étanchéité en caoutchouc - Créent une finition parfaite même lorsque le porte-vélos est enlevé.

### Barres de maintien -

Montage aisé des vélos grâce aux bras de fixation amovibles avec limiteur de couple de serrage Thule AcuTight émettant un «clic» lorsque le serrage optimal est atteint.

### Boucles à micro-clip -

Des supports de roues avec des sangles avec boucles à micro-clip offrent une fixation impeccable des roues.



### Connexions intelligentes -

Du support de vélos aux rails de montage. Le porte-vélos est facile à décrocher et enlever lorsqu'il n'est pas utilisé.

### Thule Elite Van XT

√ o √ 2 vélos

Convient aux Ducato, Jumper et Boxer à partir de 2007

### Thule Elite Van XT

2 vélos

Convient aux VW Crafter à partir de 2017





√ 2 vélos

Convient aux Sprinter à partir de 2006 et VW Crafter 05/2006-2017














# Porte-vélos pour la porte arrière Thule Sport G2 Compact



# Porte-vélos compact pour fourgon

Recommandé pour des fourgons avec double porte arrière et également pour des véhicules avec des surfaces courbées grâce au système de fixation 4 points. Les portes peuvent s'ouvrir avec les vélos chargés.

ATTENTION - Pas d'installation sur les fourgons Ducato, Jumper et Boxer





# A ajouter à votre Thule Sport G2 Compact



### **Thule Knob with Lock**

526000 - Remplace la molette des barres de maintien sans serrure. Pour sécuriser vos vélos sur le porte-vélos.

### Porte-vélos - Accessoires



**Thule One-Key System** 

Installez ou remplacez tous les barillets sur vos produits Thule et utilisez la même clé pour tous.



### **Thule Strap Lock**

307389 - La sangle contient un fil d'acier hautement résistant, offrant une sécurité supplémentaire pour vos vélos longueur 3.00 m.



### Thule Knob with Lock

Remplace la molette des barres de maintien sans serrure. Pour sécuriser vos vélos sur le porte-vélos.

- 526000 lot de 2
- 527000 lot de 4



# **Thule Wheel Adapter**

977200 - Protège les jantes des VTT et permet de fixer correctement les roues des vélos de route - lot de 2.



### **Thule Brake Straps**

306566 - Le blocage des freins évite le déplacement latéral des roues et sécurise ainsi les vélos sur le porte-vélos - lot de 6.



### Thule AcuTight Knob

528000 - Remplace la molette des barres de maintien sans serrure. Le limiteur de couple de serrage clique lors de la fermeture et indique ainsi un montage correct.



### Thule Cable Lock

538000 - Câble résistant sous gaine pour fixer vos vélos - longueur 1.80 m.



### Thule Bike Frame Adapter

982003 - Pour une fixation plus simple des vélos au cadre non standard (par exemple vélos dames, vélos de descente...).



# Thule Rear Warning Sign - Italian type

307619 - Panneau de signalisation autorisé en aluminium avec des bandes réfléchissantes. Convient pour l'Europe, sauf pour l'Espagne - 50 x 50 cm.



### **Thule Bike Cover**

Housse de première qualité pour la protection de vos vélos, fixés à la paroi de votre véhicule de loisirs, pendant le transport.

- 307335 Convient pour 2/3 vélos
- 307336 Convient pour 4 vélos



# Thule Rear Warning Sign - Spanish type

307337 - Panneau de signalisation autorisé en aluminium avec des bandes réfléchissantes.

Convient pour l'Espagne, mais ne convient pas pour les autres pays européens - 50 x 50 cm.

### Porte-vélos - Accessoires



### Thule Bike Holder 1 avec AcuTight Knob

Barre de maintien amovible avec limiteur de couple de serrage Thule AcuTight verrouillable, qui émet un « clic » lorsque le serrage optimal est atteint. Pour diamètre de tube 30 mm - longueur ± 12 cm.



### Thule Bike Holder 3 avec AcuTight Knob

Barre de maintien amovible avec limiteur de couple de serrage Thule AcuTight verrouillable, qui émet un « clic » lorsque le serrage optimal est atteint. Pour diamètre de tube 30 mm - longueur  $\pm$  41 cm.





### Thule Bike Holder 2 avec AcuTight Knob

Barre de maintien amovible avec limiteur de couple de serrage Thule AcuTight verrouillable, qui émet un « clic » lorsque le serrage optimal est atteint. Pour diamètre de tube 30 mm - longueur ± 26 cm.



### Thule Bike Holder 4 avec AcuTight Knob

Barre de maintien qui connecte le  $3^{\rm e}$  vélo au  $4^{\rm e}$  vélo - longueur  $\pm$  15 cm.







### Thule Bike Holder 2.5 avec AcuTight Knob

Barre de maintien amovible avec limiteur de couple de serrage Thule AcuTight verrouillable, qui émet un « clic » lorsque le serrage optimal est atteint. Pour diamètre de tube 30 mm - longueur  $\pm$  30 cm.





### Thule Cover for Mounting Rail

307328 - Ces caches permettent de couvrir les trous du rail de montage quand le porte-vélos est démonté du véhicule - lot de 2.



### Thule E-bike Rail pour Sport G2

306945 - Rail extra-long pour le transport d'un vélo électrique sur le porte-vélos Thule Sport G2 - charge max. de 30 kg.



### Porte-vélos - Adaptateurs

Thule a développé une large gamme d'adaptateurs qui permet de monter les porte-vélos Thule sur tous les types de véhicules : Hymer, Hobby, ... Thule vous conseille de confier l'installation à un revendeur professionnel.





# > Ranger

Il n'y a jamais assez de place. Un système de rangement modulable est donc essentiel. Il permet d'avoir une place pour vos affaires tout en les gardant à portée de main. Grâce à nos solutions de rangement, vous pouvez tout ranger afin de profiter au mieux de votre temps libre.



# Ranger - Aperçu

# Organiseurs



**Thule Wall Organizer** 14 poches de 2 tailles différentes



**Thule Shoe Organizer**10 grandes poches et 2 poches filet



Thule Countertop Organizer
Plusieurs compartiments + boucles élastiques



2 grandes poches + 3 petites poches

Thule Go Box



**Thule Toiletry Kit**13 compartiments séparés



Thule Trash Bin





# Systèmes d'attache

3 systèmes pour accrocher les organiseurs

# Coffres



**Thule Force XT** 

Montage sur le toit

# **Organiseurs**



# **Thule Wall Organizer**

Offre un espace de rangement pour toutes sortes d'objets.

### **CARACTÉRISTIQUES**

- 14 poches de 2 tailles différentes
- Muni d'une fermeture éclair pour protéger vos objets
- Dimensions L x H: 50 x 85 cm

#### FIXATIONS (non fournies)

- Thule Strap Kit for Organizers
- Thule POD 2.0
- Thule POD 1.0







# **Thule Shoe Organizer**

Permet de ranger au moins 10 paires de chaussures.

### **CARACTÉRISTIQUES**

- 10 grandes poches et 2 poches filet
- Muni d'une fermeture éclair pour protéger vos chaussures
- Dimensions L x H: 50 x 80 cm

### **FIXATIONS** (non fournies)

- Thule Strap Kit for Organizers
- Thule POD 2.0
- Thule POD 1.0







# Thule Countertop Organizer

Stocke les objets essentiels tout en les gardant à portée de main.

### **CARACTÉRISTIQUES**

- Plusieurs compartiments et des boucles élastiques
- Un porte-rouleau essuie-tout intégré
- Dimensions L x H: 90 x 40 cm

### **FIXATIONS** (non fournies)

- Thule Strap Kit for Organizers
- Thule POD 2.0
- Thule POD 1.0



306926 Noir/Gris







Sac de rangement pratique et pliable, existe en 2 tailles.

### CARACTÉRISTIQUES

- 2 grandes poches de rangement,
   3 petites poches sur le côté
- Facile à utiliser et pliable pour un rangement compact
- Sa capuche protège de la pluie
- Dimensions M L x I x H : 61 x 36 x 30 cm
- Dimensions L L x I x H : 61 x 46 x 30 cm





L - 306930 Noir/Gris



# **Organiseurs**



# **Thule Toiletry Kit**

Ideal pour la salle de bains.

### **CARACTÉRISTIQUES**

- 13 compartiments séparés
- Avec poignée pour un transport facile
- Miroir amovible
- Dimensions fermé L x H: 35 x 40 cm
- Dimensions ouvert L x H: 35 x 120 cm
- Crochet en L : peut se fixer en haut des portes

### **FIXATIONS** (non fournies)

- Thule POD 2.0
- Thule POD 1.0









# **Thule Trash Bin**

La solution idéale pour vos déchets ou votre linge sale.

### **CARACTÉRISTIQUES**

- Convient pour sacs poubelle en plastique de 50 litres
- Fermeture à glissière en bas pour facilement la vider et la nettoyer
- Dimensions L x I x H : 35 x 35 x 70 cm

### **FIXATIONS** (non fournies)

• Thule POD 1.0









# Systèmes d'attache



### **Thule Strap Kit for Organizers**

### CARACTÉRISTIQUES

- Les sangles s'installent dans le rail d'auvent de la caravane ou dans la rainure de la barre de charge du store
- Charge maximale: 10 kg/sangle
- Système Quick Release
- Réglable en hauteur
- Longueur de la sangle : 1.20 m
- Jeu de 2 pièces









### Thule POD 2.0

#### **CARACTÉRISTIQUES**

- Fixation avec 2 vis et/ou colle
- Des caches sont fournis
- Un design compact et discret
- Charge maximale: 10 kg/POD
- Dimensions L x I x H : 5.5 x 1.2 x 3 cm
- Jeu de 2 pièces







# Thule POD 1.0

#### **CARACTÉRISTIQUES**

- · Fixation avec 2 vis
- Des caches sont fournis
- Dimensions L x I x H : 8.8 x 4.4 x 5.2 cm
- Jeu de 2 pièces


307620 Blanc



# Coffre pour montage sur le toit Thule Force XT



# Coffre de toit polyvalent pour un usage quotidien



NOTE - En cas d'installation sur les barres de charges Thule ProBar Flex, utilisez l'adaptateur Thule T-Track 697600









M 635200 Noir Aeroskii L 635700 Noir Aerosk

Découvrez plusieurs modèles de coffres de toit sur www.thule.com





# > Confort & Sécurité

Passez des vacances agréables et confortables. Grâce à une large gamme de marchepieds et d'échelles, l'accès à votre véhicule ou au toit est facile. Profitez de vos activités en sachant que vos affaires sont protégées par des serrures solides de haute qualité.




# Confort & Sécurité - Aperçu

#### Galerie de toit



**Thule SmartClamp System** 









**Thule Ladder Fixation Kit** 



## Confort



Échelles Thule





**Marchepieds Thule** 





Lanterneaux Thule



#### Sécurité



**Cales Thule** 





**Serrures Thule** 



# Galerie de toit Thule SmartClamp System

# Rails de base pour barres de toit pour fourgons\*, faciles à installer

Ce système de toit est un équipement polyvalent qui permet d'installer une très large gamme d'accessoires supplémentaires, pour de nombreuses activités, quelle que soit la saison.

#### Thule SmartClamp System

Installation facile et sans perçage en montant les smart clamps sur les points d'ancrage existants du fourgon. Les 2 rails de base sont collés sur le toit du véhicule et reliés aux smart clamps pour s'intégrer parfaitement au toit du véhicule.

#### **Thule ProBar Flex**

Possibilité d'ajouter 2 barres de toit Thule ProBar Flex ou plus permettant le montage d'accessoires sur la galerie. Les barres de toit peuvent être positionnées n'importe où sur les rails de base en fonction de la combinaison d'accessoires montés sur le toit. Disponibles en 2 hauteurs différentes, elles sont verrouillables avec une clé pour empêcher les vols.

#### Adaptateur pour store

Avec ou sans barre de toit, l'adaptateur de store se monte facilement sur le toit ou sur la galerie de toit du fourgon sans perçage. Les couvre-adaptateurs apportent une belle finition et une intégration parfaite du store sur le fourgon.



# A ajouter à votre Thule ProBar Flex



#### **Thule Omnistor 6300**

Créez de la protection en agrandissant la galerie de toit Thule avec un store. Voir p.24



#### Thule Force XT

Coffre de toit polyvalent pour un usage quotidien. Voir p.107


\*Compatible avec les fourgons H2 Ducato, Jumper, Boxer à partir de 2007



# Galerie de toit **Thule SmartClamp System**







Les smart clamps peuvent facilement être fixés sur les points d'ancrage existants du fourgon, sans perçage.

NOTE - Sur le toit du fourgon, aucun obstacle ne doit être présent 10 cm autour des points d'ancrage










## Thule ProBar Flex



Barres de toit transversales pour fourgons permettant le montage d'accessoires Thule sur la galerie. Disponibles en 2 hauteurs différentes.





Thule ProBar Flex - High Jeu de 2 barres de toit hautes.



Jeu de 2 barres de toit basses.

301647 Aluminium

301648 Aluminium

NOTE - Capacité de charge maximale de 75 kg par jeu de barres de toit transversales

# Échelle pour accès au toit Thule Van Ladder 9 Steps

# Échelle télescopique permettant d'accéder aisément au toit

L'échelle se fixe facilement sur la carrosserie du fourgon à l'aide du kit de fixation magnétique Thule, offrant une stabilité extraordinaire.

#### **CARACTÉRISTIQUES**

• Facile à utiliser n'importe où sur le fourgon









# Kit de fixation magnétique adapté aux surfaces en acier

Utilisez le kit de fixation Thule pour avoir une stabilité extraordinaire lorsque vous utilisez une échelle télescopique. Appliquez le kit magnétique où vous voulez sur le véhicule et posez l'échelle contre le kit. Attachez les sangles autour de l'échelle en utilisant les sangles avec boucles à micro-clip.

#### **CARACTÉRISTIQUES**

- Facile à installer et à enlever sur des surfaces en acier
- Usage polyvalent pour l'échelle téléscopique, les organiseurs et le windscreen
- Rangement en tout sécurité





#### **INCLUS**

- · Kit de fixation magnétique
- · 4 autocollants protecteurs
- · 2 pièces de fixation
- · Sac de rangement





# A ajouter à votre Thule Ladder Fixation Kit


**Thule Windscreen** - Voir p.43 **Thule Organizers** - Voir p.104







Découvrez plus d'accessoires pour fourgons dans le catalogue "Product Guide - Accessoires pour fourgon & mini van" ou consultez *www.thule.com*.





# Confort Échelles Thule



# Thule Ladder 4 Steps

#### CARACTÉRISTIQUES

- 4 marches
- Montage à l'arrière d'un fourgon
- Tubes ronds



# **Thule Ladder 5 Steps**

#### CARACTÉRISTIQUES

- 5 marches
- Montage à l'intérieur
- Tubes ronds



# Thule Ladder 6 Steps

#### CARACTÉRISTIQUES

- 6 marches
- Montage à l'arrière
- Tubes ronds



# Thule Ladder Deluxe 6 Steps

#### CARACTÉRISTIQUES

- 6 marches
- Montage à l'arrière
- Tubes ovales

307490 Anodisé 307492 Anodisé



307496 Blanc laqué

# Confort Échelles Thule







Blanc laqué





# Barres de toit avec profilés ovales

Longueur standard de 3.00 m, facile à ajuster à la bonne longueur. En option : jeu de 2 barres transversales supplémentaires en aluminium anodisé avec une longueur standard de 2.50 m. Capacité de charge 70 kg.

307516 Barres de

Barres de toit en aluminium anodisé

307499 Traverse

307511 Barres de toit en laqué blanc



# Confort Marchepieds Thule



#### Accès facile à votre véhicule

Un marchepied vous permet d'entrer facilement dans votre véhicule sans effort, actionné manuellement ou par un moteur.

#### Grande qualité

Extrêmement robustes, les marchepieds sont fabriqués en aluminium anodisé ondulé. Leur qualité excède la norme européenne EN1646.

#### Sécurité optimale


Un interrupteur pour le branchement d'un voyant témoin est fourni d'origine empêchant ainsi de démarrer si le marchepied n'est pas rentré.

#### Marchepieds motorisés

Pour encore plus de commodité, optez pour les versions motorisées. Ces modèles, conformes aux normes EMV et CE, fonctionnent avec une simple pression du bouton.

#### LED: visibilité maximale

Afin d'être clairement visible quelles que soient les conditions, chaque marchepied coulissant motorisé peut être équipé d'un LED Kit en option pour un éclairage supplémentaire.





## Marchepieds motorisés



# Thule Slide-Out Step V18 12V

#### **CARACTÉRISTIQUES**

- Différents kits d'installation disponibles pour les fourgons
- Largeur: 400 550 700 mm



## **Thule Single Step 12V**

#### CARACTÉRISTIQUES

• Largeur: 460 - 550 mm



# Thule Double Step 12V

#### **CARACTÉRISTIQUES**

• Largeur : 380 - 440 - 500 mm



# **Thule Slide-Out Step Manual**

Marchepieds manuels

#### CARACTÉRISTIQUES

• Largeur: 400 mm



# Thule Slide-Out Step V19 12V Ducato | Jumper | Boxer Euro 6d-Temp

#### **CARACTÉRISTIQUES**

- Kit d'installation disponible séparément
- Largeur: 400 550 700 mm



# Thule Slide-Out Step V19 12V Crafter 2017

#### **CARACTÉRISTIQUES**

- Kit d'installation disponible séparément
- Largeur: 400 550 700 mm

# Accessoires pour marchepieds motorisés

#### • Thule LED Kit for Slide-Out Step:

LED intégrée et protégée pour une visibilité optimale

301477 - Thule LED Kit pour marchepieds standard Slide-Out (700 mm)

301826 - Thule LED Kit pour marchepieds Ducato | Crafter Slide-Out (700 mm)

- Relais: pour une fermeture automatique du marchepied lorsque l'on met le contact du véhicule
- Step control box : permet de faire fonctionner le marchepied automatiquement à l'ouverture et à la fermeture de la porte



# **Thule Single Step Manual**

#### **CARACTÉRISTIQUES**

• Largeur: 550 mm

NOTE - Nos produits sont conçus et développés pour une utilisation dans l'activité du loisir. En tant que tels, nos produits n'ont pas été testés et ne sont pas garantis pour une utilisation dans des applications semi-professionnelles ou professionnelles telles que les bus, les taxis, les ambulances, etc.

# Confort Lanterneau Thule - Manuel



## Frais, sain et très utile

#### Aération naturelle : utilisez le Thule Vent comme une fenêtre

Un design aérodynamique permet de ne plus avoir besoin de spoiler. Le lanterneau est fixé à l'aide d'attaches spéciales de façon à ce qu'il ne soit plus nécessaire de percer le toit, sauf pour créer l'ouverture en elle-même.

#### Moustiquaire

Le modèle Thule Vent comprend une moustiquaire amovible pour empêcher la poussière et les insectes d'entrer.



#### **CARACTÉRISTIQUES**

Dimensions extérieur : 47.2 x 45.9 cm
Dimensions intérieur : 40 x 40 cm

• Poids: 3 kg

 Tous les matériaux sont des plastiques antichocs, résistants aux intempéries



# A ajouter à votre lanterneau Thule

#### **Thule Ventilator Kit 12V**

211001 - Le ventilateur optionnel permet de motoriser votre Thule Vent manuel.





#### **FINITIONS**







200004 - Blanc

200016 - Translucide

200018 - Transparent

# Confort Lanterneau Thule - Motorisé



## Frais, sain et très utile

#### Ventilation : combinez le Thule Vent avec un ventilateur motorisé

Fournit de l'air frais et aère instantanément. Une simple pression du bouton sur le panneau de commande permet de régler la vitesse et le sens de rotation. De plus, il est silencieux et consomme très peu d'énergie.



#### **CARACTÉRISTIQUES**

- Tension: 12V
- Capacité max. 20 m³ / min.
- Ventilation et extraction
- Possibilité de brancher un thermostat ou un détecteur de passage
- Poids : 4.5 kg



# Securité

En plus de 12 vitesses de ventilation, le ventilateur est équipé d'une fonction économie d'énergie, une fonction boost et un mécanisme de sécurité protégeant contre des surtensions, des mauvais branchements et des blocages.





#### **FINITIONS**





200063 - Blanc

200061 - Translucide

200065 - Transparent

# Securité

# **Cales Thule**

#### Stationnement stable

#### Stabilité optimale

Nos cales offrent une très large surface pour une meilleure stabilité, les rendant idéales pour les pneus les plus larges, avec une capacité de charge maximale de 5 tonnes/paire.

#### Surface rainurée

Les 3 hauteurs différentes permettent de mettre votre véhicule à niveau facilement. La surface rainurée offre une prise parfaite entre le pneu et la cale.









#### CARACTÉRISTIQUES

- 3 niveaux : 44 78 112 mm
- Dimensions L x I x H : 560 x 200 x 150 mm
- Poids: 1.8 kg par cale



#### INCLUS

- · Jeu de 2 cales
- Sac de rangement





# **Thule Security Handrail**



## **Thule Security Handrail**

Cette poignée est dotée d'un système à double verrouillage pour une sécurité optimale. En position ouverte la poignée est une aide sûre et solide lors de votre entrée/sortie du véhicule. En position fermée elle se replie sur la porte et fait office d'antivol et de sécurité supplémentaire.

#### PACK

308892 - 1 pièce Blanc









# **Thule Security Handrail - Short Version**

Cette poignée stable et facile à employer est idéale pour un camping-car ou une caravane avec une porte d'entrée inférieure. En position ouverte la poignée est une aide sûre et solide lors de votre entrée/sortie du véhicule. En position fermée elle se replie sur la porte et fait office d'antivol et de sécurité supplémentaire.

#### PACK

307387 - 1 pièce

308893 - Thule Security Handrail Door Frame Kit

Blanc









# Thule Universal Lock



#### Possibilité d'installer la serrure de 3 manières différentes

Serrure de haute qualité pour tous types de véhicules. Possibilité d'installer la serrure de 3 manières différentes. Le montage en surface est idéal pour des portes latérales coulissantes, des portes-cabine ou des doubles portes arrières de fourgon. Les montages à travers la paroi et sur le battant de la porte sont parfaits pour des portes d'entrée, des portes de garage ou des portes de soutes de camping-car ou de caravane.

PACK

301406 - 1 pièce

301407 - 3 pièces

301409 - 2 pièces

Blanc 301419 - 2 pièces

Blanc


Blanc

#### CARACTÉRISTIQUES

- Large chevauchement pour une sécurité optimale
- Un système de verrouillage solide
- Le support du cadre de la porte nécessite un espace de 3 mm entre la porte et le cadre
- Pour des portes s'ouvrant vers la gauche ou vers la droite
- Disponible en couleurs noir ou blanc


# Montage en surface






Montage à travers la paroi





Montage sur le battant de la porte















# Thule Inside-Out Lock G2











# Sécurise la porte d'entrée de l'intérieur et de l'extérieur

Serrure de grande qualité pour camping-car et caravane. Cette serrure vous permet de sécuriser la porte latérale de l'intérieur et de l'extérieur. Pour votre sécurité, il est toujours possible de déverrouiller la porte de l'intérieur sans clé.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Espace limité pour l'installation
- Large chevauchement pour une sécurité optimale
- Installation horizontale ou verticale
- Épaisseur paroi max. : 45 mm

#### PACK

307339 - 1 pièce Blanc













#### **Thule Door Lock**

Cette serrure de porte de qualité est facile à utiliser : elle s'ouvre et se ferme par mouvement latéral. Montage sur la paroi avec vis et contreplaque intérieure. Pour des portes s'ouvrant vers la gauche ou vers la droite.

#### PACK









#### Thule Door Frame Lock

Montage sur le battant de la porte quand l'espace de fixation de la plaque est limité pour le Thule Door Lock, à cause de la garniture de la paroi par exemple.

#### PACK

308889 - 1 pièce Blanc 308891 - 3 pièces Blanc







#### Thule Cab Lock

Cette serrure à clé sécurise les portes de la cabine de l'intérieur. Dotée d'une finition « soft touch » elle s'accorde avec la couleur de votre intérieur. La serrure s'adapte à plusieurs marques de véhicules.

#### PACK

309830 - 2 pièces: Ducato Gris

309831 - 2 pièces: Sprinter Gris









#### Thule Van Lock

Cette serrure de grande qualité permet de sécuriser les portes arrières et latérales coulissantes. Intelligente et esthétique, convient à tous les modèles de fourgons et s'accorde avec la couleur du parechoc et des poignées de votre fourgon.

#### PACK

309832 - 1 pièce Noir

309833 - 2 pièces Noir






















Visitez le site *www.thule.com* et découvrez la gamme de produits Thule garantissant un mode de vie actif, des porte-vélos et des coffres de toit aux poussettes, bagages et sacs à dos.

#### Stores de paroi



Longueur	Avancée	Poids
1.92 m	1.40 m	14.20 kg
2.32 m	1.80 m	17.00 kg
2.62 m	2.00 m	19.00 kg
3.02 m	2.50 m	22.60 kg
3.52 m		25.40 kg
4.02 m		28.00 kg
4.52 m		30.40 kg
5.02 m		32.80 kg





Longueur	Avancée	Poids
3.05 m		23.60 kg
3.55 m	2.50 m	26.40 kg
4.05 m		29.00 kg
4.55 m		31.40 kg
5.05 m		33.80 kg

	Finitions	des boîtie	ers	
Anodisé		Blanc		Anthracite



Longueur	Avancée	Poids
4.00 m		41.40 kg
4.50 m	2.75 m	44.60 kg
5.00 m		48.20 kg
5.50 m		51.80 kg
6.00 m		55.40 kg



Longueur	Avancée	Poids
4.00 m		43.40 kg
4.50 m		46.60 kg
5.00 m	2.75 m	50.20 kg
5.50 m		53.80 kg
6.00 m		57.40 kg

Finit	ions des boîtiers	;
Anodisé	Blanc	Crème
Anthracite		



Longueur	Avancée	Poids
2.60 m	2.00 m	17.50 kg
3.00 m	2.50 m	19.60 kg
3.50 m		21.60 kg
4.00 m		25.60 kg
4.50 m		27.80 kg



Avancée


2.00 m

**Poids** 

19.80 kg

Longueur

2.60 m



# Thule 3200

Manuel



Longueur	Avancée	Poids
1.90 m	2.50 m	12.00 kg
2.30 m		13.80 kg
2.50 m		14.70 kg
2.70 m		15.60 kg
3.00 m		16.90 kg

Finition des boîtiers

Anodisé/Anthracite

NOTE - Disponible à partir d'avril 2020

#### Stores de toit

# Thule Omnistor 6300 Manuel THULE Omnistor

Longueur	Avancée	Poids
2.60 m	2.00 m	20.60 kg
3.00 m		24.10 kg
3.25 m		25.10 kg
3.50 m	2.50 m	26.80 kg
3.75 m		28.50 kg
4.00 m		30.50 kg
4.25 m		31.80 kg
4.50 m		33.00 kg
5.00 m		35.60 kg

#### Motorisé



Avancée	Poids
	25.10 kg
	26.10 kg
	27.80 kg
2 F0 m	29.50 kg
2.50 m	31.50 kg
	32.80 kg
	34.00 kg
	36.60 kg
	Avancée 2.50 m

Finitions des boîtiers				
Anodisé		Blanc		Anthracite

# Thule Omnistor 9200



Longueur	Avancée	Poids
4.00 m	3.00 m	42.40 kg
4.50 m		45.60 kg
5.00 m		50.20 kg
5.50 m		53.60 kg
6.00 m		57.60 kg

#### Motorisé



Longueur	Avancée	Poids
4.00 m		45.40 kg
4.50 m		48.60 kg
5.00 m	3.00 m	53.20 kg
5.50 m		56.60 kg
6.00 m		60.60 kg

Finitions des boîtiers					
Anodisé	Blanc	Crème			

#### Store sur rail

#### **Thule Omnistor 1200**

Manuel



Avancée	Poids
2.00 m	9.00 kg
2.20 m	10.40 kg
	12.00 kg
2.50 m	12.60 kg
	13.40 kg
	14.20 kg
	15.00 kg
	15.80 kg
	16.60 kg
	18.40 kg
	20.00 kg
	2.00 m 2.20 m

Finition de la housse

Blanc

Stores de paroi















Nom	Thule Omr Manuel	nistor 5200 Motorisé	Thule Omn Manuel	istor 8000 Motorisé	Thule Omnistor 4900	Thule Omnistor 5102	Thule 3200
MONTAGE	Platiuel	riotorise	Manuel	Motorise			
Camping-car							
Caravane			•				
Fourgon							
Mini van	•					• VW T5/T6	•
OPÉRATION	_						
Treuil rapide							
Enroulement manuel							
Moteur	En option*	12 VDC	Enoption	230 VAC			
Bras de tension intégrés	•		•				
Système Quick-Lock							
CARACTÉRISTIQUES							
Longueur minimale	1.92 m	3.05 m	4.00 m	4.00 m	2.60 m	2.60 m	1.90 m
Longueur maximale	5.02 m	5.05 m	6.00 m	6.00 m	4.50 m	2.60 m	3.00 m
Avancée minimale	1.40 m	2.50 m	2.75 m	2.75 m	2.50 m	2.00 m	2.50 m
Avancée maximale	2.50 m	2.50 m	2.75 m	2.75 m	2.50 m	2.00 m	2.50 m
Poids minimal	14.20 kg	23.60 kg	41.40 kg	43.40 kg	17.50 kg	19.80 kg	12.00 kg
Poids maximal	32.80 kg	33.80 kg	55.40 kg	57.40 kg	27.80 kg	19.80 kg	16.90 kg
Finitions des boîtiers	Anodisé Blanc Anthracite	Anodisé Blanc Anthracite	Anodisé Blanc Crème Anthracite	Anodisé Blanc Crème Anthracite	Anodisé Blanc Anthracite	Gris Clair Anthracite	Anthracite Anodisé/Anthracite
Finitions des toiles	31 - Mystic Grey 32 - Sapphire Blue 04 - Alaska Grey 03 - Blue Sky 22 - Uni Grey	31 - Mystic Grey	31 - Mystic Grey 32 - Sapphire Blue 04 - Alaska Grey 03 - Blue Sky 22 - Uni Grey	31 - Mystic Grey 32 - Sapphire Blue 04 - Alaska Grey 03 - Blue Sky 22 - Uni Grey	31 - Mystic Grey 32 - Sapphire Blue	31 - Mystic Grey	Gris uni

NOTE - Les longueurs sont les longueurs des boîtiers, la toile est environ 20 cm plus courte - \*Seulement pour des stores à partir de 3.00 m

Stores de toit









Nom	Thule Omnistor 6300		Thule Omnistor 9200		
	Manuel	Motorisé	Manuel	Motorisé	
MONTAGE	_				
Camping-car	•	•	·	•	
Caravane	•	•	•	•	
Fourgon	•	•			
Mini van					
OPÉRATION					
Treuil rapide	•		•		
Enroulement manuel					
Moteur	En option*	12 VDC	En option	230 VAC	
Bras de tension intégrés	•	•	•	•	
Système Quick-Lock	•	•	•		
CARACTÉRISTIQUES					
Longueur minimale	2.60 m	3.03 m	4.00 m	4.00 m	
ongueur maximale	5.00 m	5.03 m	6.00 m	6.00 m	
Avancée minimale	2.00 m	2.50 m	3.00 m	3.00 m	
Avancée maximale	2.50 m	2.50 m	3.00 m	3.00 m	
Poids minimal	20.60 kg	25.10 kg	42.40 kg	45.40 kg	
Poids maximal	35.60 kg	36.60 kg	57.60 kg	60.60 kg	
Finitions des boîtiers	Anodisé Blanc Anthracite	Anodisé Blanc Anthracite	Anodisé Blanc Crème	Anodisé Blanc Crème	
Finitions des toiles	31 - Mystic Grey 32 - Sapphire Blue	31 - Mystic Grey	31 - Mystic Grey 32 - Sapphire Blue 04 - Alaska Grey 03 - Blue Sky 22 - Uni Grey	31 - Mystic Grey 32 - Sapphire Blue 04 - Alaska Grey 03 - Blue Sky 22 - Uni Grey	

#### Store sur rail



Nom	Thule Omnistor 1200
MONTAGE	
Camping-car	
Caravane	
Fourgon	
Mini van	
OPÉRATION	
Treuil rapide	
Enroulement manuel	•
Moteur	
Bras de tension intégrés	
Système Quick-Lock	
CARACTÉRISTIQUES	
Longueur minimale	2.30 m
Longueur maximale	5.50 m
Avancée minimale	2.00 m
Avancée maximale	2.50 m
Poids minimal	9.00 kg
Poids maximal	20.00 kg
Finition de la housse	Blanc
Finitions des tolles	31 - Mystic Grey 32 - Sapphire Blue

Panneaux de côté

#### **Thule Sun Blocker G2**





#### **Thule Rain Blocker G2**











#### \*Minivan

- VW California T5/T6 > 2003
- PSA Minivan > 2016

- \*\*Van
- Fiat Ducato > 2006
- Peugeot Boxer > 2006 • Citroën Jumper > 2006
- VW Crafter > 2017

NOTE - Les panneaux de côté de Thule Rain Blocker G1 sont encore disponibles pour les stores Thule Omnistor Caravan, Caravan Style et 2000

	Modèle de store	Avancée	A - Hauteur de mont	age	H - Inclinaison du store	N° Sku
	TO 5200 • 4900 • 5102		1.80 - 1.99 m	Minivan*	21 cm	306515
	TO 5200 • 4900 • 6300 • 6200 • 5003	2.00 m	2.05 - 2.24 m	Small	23 cm	307400
New	T 3200		1.80 - 1.99 m	Minivan	21 cm	301339
			2.05 - 2.24 m	Small	23 cm	307291
	TO 5200 • 4900 •		2.25 - 2.44 m	Medium	23 cm	307292
	6300 • 6200 • 5003	250	2.45 - 2.64 m	Large	43 cm	307293
		2.50 m	2.65 - 2.84 m	X-Large	63 cm	307294
	TO 1200		2.35 - 2.54 m	TO 1200 V2	50 cm	301422
New	TO 6300 • 6200		2.35 - 2.54 m	Caravan	33 cm	301332
	TO 6300 • 6200		2.30 - 2.50 m	Van**	37 cm	307302
		2.75 m	2.25 - 2.44 m	Medium	23 cm	307295
	TO 8000 • 6900		2.45 - 2.64 m	Large	43 cm	307296
	10 8000 • 6900		2.65 - 2.84 m	X-Large	63 cm	307297
			2.85 - 3.04 m	XX-Large	83 cm	306516
			2.25 - 2.44 m	Medium	23 cm	307298
	TO 0200		2.45 - 2.64 m	Large	43 cm	307299
	TO 9200	3.00 m	2.65 - 2.84 m	X-Large	63 cm	307300
			2.85 - 3.04 m	XX-Large	83 cm	306517

#### **Thule View Blocker G2**









Modèle de store	Avancée	A - Hauteur de mont	age	H - Inclinaison du store	N° Sku
TO 5200 • 4900 •	250	2.25 - 2.44 m	Medium	23 cm	308380
6300 • 6200 • 5003	2.50 m	2.45 - 2.64 m	Large	43 cm	308381

Panneaux de façade

#### **Thule Sun Blocker G2**





NOTE - Peut être utilisé en combinaison avec l'auvent Thule Residence G3 à l'aide des profilés de raccordement optionnels - 301567

#### **Thule Rain Blocker G2**





#### **Thule Rain Blocker G2 Pack Minivan**





<b>7</b>
----------

Modèle de store	Contenu	N° Sku
TO 4900 • 5102	2 x Thule Rain Blocker G2 côté Minivan 2 x Thule Rain Blocker G2 façade A (1.27 m) Sac de rangement	301329

## **Thule View Blocker**






Modèle de store	Longueur	Longueur minimale du store	Hauteur	N° Sku
	2.40 m	2.60 m	1.40 m	307588
	2.80 m	3.00 m		307592
Tous les stores	3.30 m	3.50 m		307594
Thule Omnistor	3.80 m	4.00 m		307596
	4.30 m	4.50 m		307598
	4.80 m	5.00 m		307600

NOTE - Peut être utilisé en combinaison avec l'auvent Thule Residence G3 à l'aide des profilés de raccordement optionnels - 301567

Thule Rain Blocker G2 combinaisons façades

#### Modèles de panneaux


Les panneaux de façade du Thule Rain Blocker G2 existent en 3 hauteurs différentes et en plusieurs longueurs.



#### Combinaisons façades

Si vous le souhaitez, en fonction de la longueur de votre store, vous pouvez créer une combinaison façade complète compatible avec votre panneau de côté.

Compatible avec panneau côté	Longu	eur du store (± L)	Combinaison façade
	2.50 m	T 3200	J + A (pack : 301360)
A 415 115 74 A 5	2.60 m	TO 4900 - TO 5102	A + A (pack: 301361)
MINIVAN	2.70 m	T 3200	J+K (pack: 301362)
	3.00 m	T 3200 - TO 4900	J+L (pack: 301363)
		2.60 m	B+B
		2.80 m	B+C
		3.00 m	B+D
		3.25 m	B+E
S		3.50 m	C+E
TO 1200 V2		3.75 m	D+E
10 1200 V2		4.00 m	E+E
		4.25 m	B+C+C
		4.50 m	C+C+C
		5.00 m	D+D+D
		5.50 m	D+E+E
		3.00 m	F+F+F
	3.25 m		G+H
М		3.50 m	F+G+F
L		3.75 m	H+I
XL		4.00 m	F+I+F
XXL		4.25 m	F+G+H
VAN		4.50 m	F+I+G
CARAVAN		5.00 m	G+I+G
		5.50 m	I + G + I
		6.00 m	[+[+]







Thule Windscreen
306456
1.38 m
1.55 m
3.00 m
4.5 kg

# Coffres pour montage sur le toit - Caractéristiques techniques







Nom		Thule Force XT						
	s	м	L					
N° Sku	635100	635200	635700					
MONTAGE								
Camping-car	•	•	•					
Caravane	•	•	•					
Fourgon	•	•	•					
CARACTÉRISTIQUES								
Volume	300 L	400 L	450 L					
Dimensions externes (L x I x H)	139 x 89.5 x 39 cm	175 x 82 x 45.5 cm	190 x 84 x 46 cm					
Dimensions internes (L x I x H)	127 x 78 x 34 cm	162 x 71 x 40 cm	177 x 73 x 41 cm					
Capacité de charge	75 kg	75 kg	75 kg					
Poids	14.3 kg	16.4 kg	18.7 kg					
Matériau	Noir Aeroskin							
Système de fixation	PowerClick							
Système de verrouillage		Serrure centralisée						
Ouverture du coffre		DualSide						

# **Auvents - Caractéristiques techniques**









Nom		Thule Veduta				Thule Panorama			Thule Residence G3		
Séjour		Séjour long				Séjour long			Séjour long		
MONTAGE											
Camping-car						•			•		
Caravane		•				•			•		
Fourgon						• Ducato H2					
Mini van											
COMPATIBLE											
Stores	Thule Omnistor 6300 • 6200			Thule Omr	nistor 5200 • 8000 • 5003 • 5 • 6300 • 9200 • 6200 • 600		Thule Omnistor 5200 • 8000 • 4900 • 5003 • 5002 • 5500 • 6300 • 9200 • 6200 • 6900 • 6002				
Longueur des stores	4.00 - 5.00 m				3.00 - 6.00 m			3.00 - 6.00 m			
Hauteur de montage	2.45 - 2.59 m				2.30 - 2.74 m			2.15 - 3.10 m			
Paroi du véhicule		Paroi droite				Paroi droite		Paroi droite			
CARACTÉRISTIQUES											
Longueur max. d'auvent		5.00 m			6.00 m			6.00 m			
Matériau de la toile		Toile en AIRTEX	*		Toile en AIRTEX*			Toile en PVC			
Couleurs		Noir, gris et blar	с			Noir, gris et blanc			Noir, gris et blanc		
Rideaux		En option			En option			En option			
Bande anti-courant d'air		Inclus			Inclus		Inclus (avec la façade)				
Cache roue		Inclus			En option (inclus pour Ducato H2)		En option				
Sac de rangement		2 sacs de luxe				2 sacs de luxe		2 sa	cs de luxe (inclus avec les c	ôtés)	
	Modèle 4.00 m Large 4.25 m Large 4.50 m Large 5.00 m Large	A - Hauteur de montage 2.45 - 2.59 m	<b>H</b> -60 cm	N° Sku 301350 301351 301352 301353	Modèle Medium Large X-Large Ducato H2	A - Hauteur de montage 2.30 - 2.44 m 2.45 - 2.59 m 2.60 - 2.74 m 2.30 - 2.50 m	H -45 cm -60 cm -75 cm -45 cm	Modèle Small Medium Large X-Large	A- Hauteur de montage 2.15 - 2.29 m 2.30 - 2.44 m 2.45 - 2.59 m 2.60 - 2.74 m	<b>H</b> -30 cm -45 cm -60 cm -75 cm	
					nt Medium de 3.00 m : 29 nt Large de 6.00 m : 35.5	-	XX-Large XXX-Large	2.75 - 2.89 m 2.90 - 3.10 m	~75 cm ~90 cm		

A

A = Distance entre le dessous du boîtier et le sol H = Inclinaison du store Poids pour un auvent Medium de 3.00 m : 27 kg Poids pour un auvent X-Large de 6.00 m : 33.5 kg

NOTE - La façade et les côtés sont livrables séparément

# **Auvents - Caractéristiques techniques**









Nom	Thule Residence G	3 pour Eriba Touring	Thule Residence G3	pour Volkswagen T5/T6			Thule QuickFit			
Séjour	Séjou	rcourt	Séjo	our court			Séjour court			
MONTAGE										
Camping-car										
Caravane	• Eriba	Touring					•			
Fourgon							• Ducato H2			
Mini van			• ٧\	W T5/T6						
COMPATIBLE	_			,						
						Thule On	nnistor 5200 • 8000* • 4900 • 50	03 • 5002 • 5500		
Stores	Thule Omr	nistor 6300	Thule Omnistor 5102 •	Store Volkswagen d'origine			200* • 6200 • 6900* • 6002 • 120			
Longueur des stores	3.2	25 m	2	.60 m			3.00 - 6.00 m			
Hauteur de montage							2.25 - 2.84 m			
Paroi du véhicule							Paroi droite			
CARACTÉRISTIQUES										
Longueur max. d'auvent	3.2	25 m	2	.60 m	3.60 m					
Matériau de la toile	Toile e	en PVC	Toile en PVC Toile en RIPSTOP							
Couleurs	Noir, gris	s et blanc	Noir, g	Noir, gris et blanc No			Noir, gris et blanc	Noir, gris et blanc		
Rideaux	Eno	ption	En	En option Inclus						
Bande anti-courant d'air	Inc	clus	Inclus		Inclus					
Cache roue	Inc	clus	ı	nclus	Inclus					
Sac de rangement	Inc	clus	ı	Inclus Sac de sport						
	Modèle	N° Sku	Modèle	N° Sku		Modèle	A - Hauteur de montage	н	N° Sku	
	Eriba Touring	301593	VW T5/T6	301560	2.60 m	Medium			307056	
					3.10 m	Medium	2.25 - 2.44 m	~35 cm	309921	
	Poids : 25 kg		Poids : 21 kg		3.60 m	Medium			307058	
					2.60 m	Large		45	307057	
					3.10 m	Large	2.45 - 2.64 m	~45 cm	309922	
					3.60 m	Large			307059	
					2.60 m	X-Large			309920	
					3.10 m	X-Large	2.65 - 2.84 m	~65 cm	309923	
					3.60 m	X-Large			309924	
					3.00 m	Ducato H2	2.30 - 2.50 m	~45 cm	307060	

# Porte-vélos pour la paroi arrière - Caractéristiques techniques













	- 7	- 7		*	•	5. O
Nom	Thule Lift V16		Thule E	xcellent	Thule E	Elite G2
	Manuel	Motor 12V	Standard	Short	Standard	Short
N° Sku	307368	307369	309821 - Anodisé 302033 - Noir	309822	306560	306561
MONTAGE						
Camping-car	•	•	•	•	•	•
Caravane	•	•	•	•	•	•
Fourgon						
CARACTÉRISTIQUES						
Finition	Anodisé	Anodisé	Anodisé ou noir	Anodisé	Anodisé	Anodisé
Nombre standard de vélos	2	2	2	2	2	2
Nombre max. de vélos (en option)	3 (+ 307370)	3 (+ 307370)	4 (+ 309823 + 309824 : anodisé) (+ 302034 + 302035 : noir)	4 (+ 309823 + 309824)	4 (+ 306565 + 309824)	4 (+ 306565 + 309824)
Charge maximale totale	50 kg	50 kg	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg
Charge maximale par rail	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Charge maximale pour le 4e rail	-	-	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg
Conçu pour vélos électriques	•	•	•	•	•	•
Pour la paroi arrière entre	70 - 95 cm (+ 307371 : jusqu'à 150 cm)	70 - 95 cm (+ 307371 : jusqu'à 150 cm)	80 - 150 cm	60 - 80 cm	80 - 150 cm	50 - 80 cm
Dimensions (L x I x H)	131 x 70 x 95 cm	131 x 70 x 95 cm	131 x 73 x 150 cm	131 x 73 x 80 cm	131 x 74 x 150 cm	131 x 74 x 80 cm
Poids	17 kg	18.1 kg	10.6 kg	10.6 kg	10.1 kg	9.5 kg
Rails coulissants latéralement			•	•	•	•
Rails coulissants en profondeur			•	•		
Verrouillage plateforme	Manuel	Manuel	Automatique	Automatique	Manuel	Manuel
Verrouillage barres de maintien	•	•	•	•	•	•
Distance entre les rails (2 vélos)	30 cm	30 cm	20 cm	20 cm	30 cm	30 cm
Distance entre les rails (nombre max. de vélos)	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
Montage des roues	Supports réglables avec sangles avec boucles à micro-clip	Supports réglables avec sangles avec boucles à micro-clip	Supports réglables avec sangles avec boucles à micro-clip	Supports réglables avec sangles avec boucles à micro-clip	Supports réglables avec sangles	Supports réglables avec sangles
Compatible avec le système One-Key	•	•	•	•	•	•

# aractéristiques technique

# Porte-vélos pour la paroi arrière - Caractéristiques techniques











	V 7	•	V 1	V1	0
Nom	Thule S	port G2	Thule Sport G2	Thule Sport G2	Thule Sport G2
	Standard	Short	Tour	Hobby	Universal
N° Sku	307126	307127	306572	307128	306563
MONTAGE					
Camping-car	•	•	•		
Caravane	•	•	•	•	•
Fourgon					
CARACTÉRISTIQUES					
Finition	Anodisé	Anodisé	Anodisé	Anodisé	Anodisé
Nombre standard de vélos	2	2	2	2	2
Nombre max. de vélos (en option)	3 (+ 306577)	3 (+ 306577)	3 (+ 306577)	3 (+ 306577)	2
Charge maximale totale	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg	38 kg
Charge maximale par rail	19 kg				
Charge maximale pour le 4° rail	-	-	-	-	-
Conçu pour vélos électriques	Oui, avec accessoire 306945				
Pour la paroi arrière entre	80 - 150 cm	40 - 70 cm	80 - 150 cm	79 cm	135 - 70 cm
Dimensions (L x I x H)	126 x 65 x 150 cm	126 x 68 x 70 cm	126 x 70 x 150 cm	126 x 65 x 79 cm	126 x 65 x 175 cm
Poids	8.2 kg	7.9 kg	6.8 kg	6.8 kg	8 kg
Rails coulissants latéralement	•	•	•	•	•
Rails coulissants en profondeur					
Verrouillage plateforme	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Verrouillage barres de maintien	Serrure en option				
Distance entre les rails (2 vélos)	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	15 cm
Distance entre les rails (nombre max. de vélos)	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	-
Montage des roues	Sangles	Sangles	Sangles	Sangles	Sangles
Compatible avec le système One-Key	•	•	•	•	•

# Porte-vélos pour le timon - Caractéristiques techniques













	•4	•-1			• 7	,
Nom	Thule Cara	van Superb	Thule Caravan	Superb XT Black	Thule Caravan Smart	Thule Caravan Light
	Standard	Short	Standard	Short		
N° Sku	307130	307329	302031	302030	307129	306598
MONTAGE						
Camping-car						
Caravane	•	•	•	•	•	•
Fourgon						
CARACTÉRISTIQUES						
Finition	Anodisé	Anodisé	Noir	Noir	Anodisé	Anodisé
Nombre standard de vélos	2	2	2	2	2	2
Nombre max. de vélos (en option)	3 (+ 307131)	2	3 (+ 302032)	2	2	2
Charge maximale totale	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg	50 kg	40 kg
Charge maximale par rail	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg	20 kg
Conçu pour vélos électriques	•	•		•	•	
Dimensions (L x I x H)	130 x 57 x 85 cm	130 x 49 x 85 cm	130 x 57 x 85 cm	130 x 49 x 85 cm	130 x 44 x 85 cm	126 x 20 x 68 cm
Poids	9.7 kg	9.6 kg	10 kg	9.9 kg	8.9 kg	4.7 kg
Rails coulissants latéralement						
Rails coulissants en profondeur						
Verrouillage plateforme	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	
Verrouillage barres de maintien	•	•		•	•	
Distance entre les rails (2 vélos)	28 cm	20 cm	28 cm	20 cm	15 cm	20 cm
Distance entre les rails (nombre max. de vélos)	14 cm	-	14 cm	-	-	-
Montage des roues	Sangles	Sangles	Supports réglables avec sangles avec boucles à micro-clip	Supports réglables avec sangles avec boucles à micro-clip	Sangles	Sangles
Inclinable avec vélos	•	•	·	•	•	Partiellement inclinable (sans vélo)
Tilt-Stop réglable	•	•	·	•	•	
Pour des timons courts		•		•	•	
Compatible avec le système One-Key	•	•	•	•	•	

# Porte-vélos pour le garage - Caractéristiques techniques







Nom	Thule VeloSlide		Thule Sport G2 Garage
	Standard	Short	
N° Sku	302014 + rails de montage	302044 + rails de montage	306574
MONTAGE			
Camping-car	•	•	•
Caravane			
Fourgon			
CARACTÉRISTIQUES			
Finition	Anodisé	Anodisé	Anodisé
Nombre standard de vélos	2	2	2
Nombre max. de vélos (en option)	2	2	4 (+ 306577 + 306578)
Charge maximale totale	70 kg	70 kg	50 kg
Charge maximale par rail	35 kg	35 kg	19 kg
Charge maximale pour le 4° rail	-	-	19 kg
Conçu pour vélos électriques	•	•	
Dimensions (L x I x H)	195 x 125 x 80 cm	180 x 125 x 80 cm	126 x 66 x 79 cm
Poids	20.9 kg	19.9 kg	5.6 kg
Rails coulissants latéralement			•
Rails coulissants en profondeur			
Verrouillage plateforme	Automatique	Automatique	
Verrouillage barres de maintien	Serrure en option	Serrure en option	Serrure en option
Distance entre les rails (2 vélos)	25 cm	25 cm	30 cm
Distance entre les rails (nombre max. de vélos)	-	-	15 cm
Montage des roues	Sangles avec boucles à micro-clip	Sangles avec boucles à micro-clip	Sangles

302015 - Rails de montage : 70 cm 302016 - Rails de montage : 140 cm

# Porte-vélos pour la porte arrière - Caractéristiques techniques

















		-		= -	•	V.
Nom	Thule WanderWay		Thule Elit	e Van XT		Thule Sport G2 Compact
N° Sku	911001	307340	302013	302018	302043	307341
MONTAGE						
Camping-car						
Caravane						
Fourgon		• Fiat Ducato • Peugeot Box	xer • Citroën Jumper ≥ 2007	• VW Crafter ≥ 2017	<ul><li>Mercedes Sprinter &gt; 2006</li><li>VW Crafter 05/2006-2017</li></ul>	•
Mini van	• VW T6					
CARACTÉRISTIQUES						
Finition	Anodisé/Noir	Anodisé	Noir	Noir	Noir	Anodisé
Nombre standard de vélos	2	2	2	2	2	2
Nombre max. de vélos (en option)	4 (+ 911600 + 911700)	2	2	2	2	2
Charge maximale totale	60 kg	35 kg	35 kg	35 kg	35 kg	35 kg
Charge maximale par rail	30 kg (2 vélos) - 20 kg (3 vélos)	19 kg	19 kg	19 kg	19 kg	19 kg
Charge maximale pour le 4e rail	15 kg	-	-	-	-	-
Conçu pour vélos électriques	•					
Dimensions (L x I x H)	91 x 152 x 111 cm	130 x 55 x 125 cm	130 x 55 x 125 cm	130 x 55 x 125 cm	130 x 55 x 125 cm	126 x 55 x 150 cm
Poids	13.9 kg	10.5 kg	10.5 kg	10.5 kg	10.5 kg	7.2 kg
Rails coulissants latéralement	•					
Rails coulissants en profondeur						
Verrouillage plateforme	Automatique	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Verrouillage barres de maintien	•	•	•		•	Serrure en option
Distance entre les rails (2 vélos)	31 cm	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
Distance entre les rails (nombre max. de vélos)	15 cm	-		-	-	-
Montage des roues	Supports réglables avec sangles avec boucles à micro-clip	Supports réglables avec sangles avec boucles	Sangles			
Compatible avec le système One-Key	•	•	•	•	•	•



# **Galerie de toit - Caractéristiques techniques**

Nom	Thule SmartClamp System						
N° Sku	301640	301641	301642				
MONTAGE							
Camping-car							
Caravane							
Fourgon	• Fiat Ducato • Peugeot Boxer • Citroën Jumper ≥ 06/2006						
CARACTÉRISTIQUES							
Longueur du véhicule	L2H2 (longueur: 5.4 m)	L3H2 (longueur: 6 m)	L4H2 (longueur: 6.4 m)				
Charge max. de galerie de toit	150 kg	200 kg	200 kg				
Pour longueur du store	3.25 m	3.75 m	4.00 m				
Poids	9 kg	11 kg	12 kg				
CONTENU							
Rails de base	2 x 2.83 m	2 x 3.44 m	2 x 3.78 m				
Smart clamps	6	8	8				









Nom	Thule ProBar Flex			
	Haut (jeu)	Bas (jeu)		
N° Sku	301647	301648		
MONTAGE				
Camping-car				
Caravane				
Fourgon	•	•		
CARACTÉRISTIQUES				
Hauteur (du toit à la barre transversale)	13 cm	10 cm		
Longueur	1.50 m	1.50 m		
Charge max. (par jeu)	75 kg	75 kg		
Poids (par jeu)	8.3 kg	7.9 kg		

Nom	Thule Van Ladder 9 Steps
N° Sku	301404
MONTAGE	
Camping-car	
Caravane	
Fourgon	•
CARACTÉRISTIQUES	
Nombre de marches	9
Charge max.	150 kg
Dimensions fermé (L x I x H)	49 x 7 x 75 cm
Dimensions ouvert (L x I x H)	49 x 7 x 264 cm
Poids échelle	8.1 kg
Sac de rangement	•

Nom	Thule Ladder Fixation Kit
N° Sku	301405
MONTAGE	
Camping-car	
Caravane	
Fourgon	•
CARACTÉRISTIQUES	
Charge max.	10 kg
Dimensions (L x I x H)	66 x 10 x 8 cm
Poids	1.2 kg
Sac de rangement	•

NOTE : Thule Ladder Fixation Kit inclus











			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
Nom	Thule Secu	rity Handrail			Thule Universal Lock			Thule Inside-Out Lock G2
	Standard	Short						
N° Sku	308892	307387	301406	301419	301407	301408	301409	307339
MONTAGE								
Camping-car	•	•			•	•	•	•
Caravane	•	•			•	•	•	•
Fourgon			•	•	•	•	•	
CARACTÉRISTIQUES								
Pour des portes s'ouvrant vers la gauche et la droite	•	•				•		
Matériau	Aluminium de	e qualité laqué	Aluminium de qualité laqué					Aluminium de qualité laqué
Couleur	Blanc			Blanc			loir	Blanc
Pack (jeu de)	1 pièce	1 pièce	1 pièce	2 pièces	3 pièces	1 pièce	2 pièces	1 pièce
Poids/pièce (net)	2.000 kg	1.850 kg	0.540 kg   0.760 kg   0.720 kg (selon le montage)					0.940 kg









Nom	Thule Door Lock		Thule Door Frame Lock		Thule Cab Lock		Thule Fourgon Lock	
N° Sku	308888	308890	308889	308891	309830	309831	309832	309833
MONTAGE								
Camping-car	•	•		•	• Fiat Ducato > 2007	• Mercedes Sprinter > 2006		
Caravane	•	•		•	• Citroën Jumper > 2007 • Peugeot Boxer > 2007	<ul> <li>Renault Master &gt; 2010</li> </ul>		
Fourgon							•	•
CARACTÉRISTIQUES								
Pour des portes s'ouvrant vers la gauche et la droite	•	•		•				
Matériau	Aluminium de qualité laqué		Aluminium de qualité laqué		Aluminium de qualité laqué		Aluminium de qualité laqué	
Couleur	Blanc		Blanc		Gris		Noir	
Pack (jeu de)	1 pièce	3 pièces	1 pièce	3 pièces	2 p	ièces	1 pièce	2 pièces
Poids/pièce (net)	0.850 kg		0.840 kg		1.085 kg 1.355 kg		0.525 kg	







