

ALTITUDE - ARB

7 369,00 € TTC



Découvrez la nouvelle tente de toit **ARB Altitude** : robuste, innovante et confortable. Facile à installer grâce à ses actionneurs électroniques, elle offre un lit double spacieux, une toile résistante aux intempéries et un éclairage LED réglable. Avec ses nombreuses solutions de rangement et ses ports de charge USB, elle est idéale pour les aventures en plein air. Profitez de vues panoramiques et d'une ventilation optimale grâce à son ventilateur intégré. Une expérience de camping inégalée, où que vous alliez.

Avec sa nouvelle tente de toit Altitude, ARB repousse les limites du tourisme de luxe. Forte de près de 50 ans d'ingénierie, de l'expertise ARB en matière de fabrication et de milliers de kilomètres d'essais rigoureux, la tente de toit Altitude d'ARB permet de sortir des sentiers battus sans perdre en fonctionnalité, en confort et en sécurité grâce à son montage et à son démontage automatisés.

Automatisation complète

Ouverture et fermeture d'une simple pression : voilà ce qui était promis, et ce qu'ARB est parvenu à réaliser avec la tente Altitude.

D'une simple pression sur un bouton, la tente Altitude suit une séquence d'ouverture et de fermeture entièrement automatisée qui s'exécute en moins d'une minute. Ce processus ne nécessite aucune intervention manuelle, pour une installation pratique et aisée qui vous laisse tout le loisir de vous consacrer aux joies du camping. Bien entendu, un système de sécurité manuel a été prévu pour parer à toute éventualité.

Fonctionnement entièrement automatisé grâce à 2 vérins électroniques ARB de qualité situés de part et d'autre

Un mécanisme à articulation croisée en acier permet de relever et d'abaisser la tente

Fonctionnement d'une simple pression : il suffit d'appuyer sur un bouton pour que la tente se déplie ou se replie toute seule

Dispositif de commande des vérins et de la tente installé à l'intérieur pour lui assurer une robustesse durable à l'abri des intempéries

Les commandes d'éclairage et de la tente sont facilement accessibles des deux côtés depuis l'extérieur

Charnières SMARTFOLD

Une tente capable de se replier toute seule, un concept qui fait rêver et que l'équipe d'ingénieurs spécialisés d'ARB a concrétisé.

Grâce aux charnières SmartFold™ d'ARB, la tente Altitude se plie et se déplie sans aucune intervention manuelle. Cette charnière intelligente composée de deux pièces replie entièrement la toile de l'Altitude dans l'espace de couchage pendant l'opération de fermeture. Cette technologie replie parfaitement la tente à chaque fois, ce qui évite à l'utilisateur de s'occuper lui-même de cette tâche fastidieuse au moment de quitter le bivouac.

Les charnières de toile brevetées par ARB permettent un fonctionnement entièrement automatisé. Plus besoin de plier et replier la toile pour refermer la tente de toit

Au total, 6 charnières sont cousues dans la toile

La charnière se replie sur elle-même selon un mouvement mis au point par les ingénieurs d'ARB

Fabriqué en acier de qualité supérieure pour plus de résistance et de durabilité

Échelle haut de gamme

Le confort et l'accessibilité sont la raison d'être de la tente Altitude, et son échelle innovante en est l'expression ultime.

Non seulement les échelons sont à la fois plus larges et plus profonds que les échelles des autres marques, mais c'est également la seule tente à inclure une main courante pour simplifier et sécuriser son utilisation pour vous et votre famille. De plus, l'échelle de l'Altitude se fixe en toute sécurité sur son support sur mesure, dont l'éclairage ambre et blanc éclaire les barreaux pour une visibilité accrue pendant la nuit. L'échelle se range à l'intérieur de l'Altitude, afin de garder disponible l'intégralité de la benne et de l'espace de rangement.

Structure en aluminium robuste et légère d'un poids nominal de 102 kg

Une main courante haut de gamme qui facilite et sécurise l'accès à la tente, et se replie pour un rangement compact

Des échelons larges (chaque échelon mesure 360x175 mm) et orientés de manière à rester horizontaux une fois l'échelle fixée

3 réglages différents pour s'adapter à la hauteur du toit et des pieds réglables pour s'adapter aux véhicules de 1735 mm à 2110 mm de hauteur

Éclairage LED encastré sous le rail à double température (blanc/ambre), idéal pour éclairer l'échelle la nuit ou pour assurer l'éclairage d'ambiance du bivouac

Une solution de rangement intérieur innovante permet de remiser l'échelle dans la coque supérieure de la tente

Conception de la coque

Fonctionnelle et élégante, la tente Altitude donne à votre bivouac un cachet indéniable.

La structure en fibre de verre de la tente Altitude présente une finition en enduit gélifié haut de gamme d'un gris froid grâce auquel

elle résistera à l'épreuve du temps. L'équipe d'ingénieurs d'ARB a mûrement réfléchi chaque ligne pour atteindre la perfection et intégrer harmonieusement la tente à la silhouette du véhicule. La structure de la coque s'inspire des formes épurées des 4x4 modernes pour adopter des lignes esthétiques tout en garantissant une résistance durable face à des climats variés.

Coques supérieure et inférieure en fibre de verre résistante de 2.5 mm d'épaisseur, avec un châssis en aluminium léger

Couleur grise deux tons

Conception esthétique et fonctionnelle

Silhouette en harmonie avec celle des véhicules modernes et structure résistante face à des climats variés

Entrée des deux côtés pour s'adapter à différentes configurations de bivouacs et de véhicules

Rails de fixation d'échelle en aluminium de qualité supérieure, intégrés à la coque grâce aux embouts en moulage par injection

Literie

Bien dormir quand on est loin de chez soi n'a jamais été aussi simple.

Le confort était au cœur des préoccupations d'ARB lors de la conception de la tente Altitude. C'est pourquoi elle inclut un lit deux places de bonne taille et un matelas moelleux de 70 mm d'épaisseur. Dans un souci de fonctionnalité, la garniture de plafond de l'Altitude a été moulée de manière à pouvoir y laisser les couvertures et les oreillers quand la tente est fermée. Elle constitue par ailleurs une deuxième couche d'isolation entre la coque extérieure et l'espace de couchage.

Lit double de bonne taille (1370x1870 mm) avec un matelas confortable de 70 mm d'épaisseur en mousse à double densité

La structure alvéolaire de la base, de 17 mm d'épaisseur, offre une robustesse et une isolation accrues

Remarquable hauteur libre de 1180 mm pour se reposer et se changer sans difficulté

La garniture de toit moulée donne une touche soignée à l'ensemble, tout en séparant l'espace intérieur du coffre de rangement de l'échelle et en offrant une isolation supplémentaire

De profonds inserts de plafond équipés de filets de rangement permettent d'y poser ses vêtements quand la tente est dépliée ou d'y stocker les oreillers quand elle est fermée

Tente repliable avec toute la literie, même le sac de couchage Deluxe ARB (rangement des oreillers au plafond)

2 filets de rangement au plafond, parfaits pour stocker les vêtements, les couvertures ou les oreillers

Matériaux et rangement


Qui dit tente haut de gamme, dit matériaux haut de gamme, et l'Altitude ne fait pas exception avec sa toile de qualité supérieure.

Respirante et durable, cette toile ultra-résistante de 380 g/m² est l'une des plus robustes du marché. Elle protège ses occupants et leur offre les meilleures conditions pour profiter d'une bonne nuit de sommeil. Pour profiter de la vue panoramique à 360 degrés, il vous suffira d'ouvrir les fermetures éclair situées à chaque angle et chaque porte. L'Altitude s'accompagne également d'un éventail de solutions de rangement pratiques, notamment des poches près de la tête du lit et des filets accrochés au plafond. Dans chaque angle se trouvent un porte-gourde, une poche pour téléphone et poche pour accessoires divers où vous pouvez garder à portée de main tout ce dont vous avez besoin pendant la nuit.

Toile ultra-résistante de 350 g/m² en polycoton (à imperméabiliser avant la première utilisation)

Toile ignifuge conforme à la norme ASTM F3431-21

Moustiquaires de qualité aux portes et fenêtres



Vue panoramique à 360° grâce aux fenêtres d'angle et aux portes latérales cousues tout autour de la tente

Fermetures éclair des portes fluorescentes pour faciliter l'accès la nuit

Nombreux rangements intérieurs : 2 porte-gourde de part et d'autre de la tête de lit, 2 poches pour accessoires divers et 2 poches pour téléphone

Alimentation 12V

L'Altitude ne se contente pas du minimum, mais pare à toute éventualité : grâce à ses nombreuses prises 12 V, vous n'aurez pas besoin de sortir.

La tente Altitude est alimentée par la batterie du véhicule, soit par une connexion câblée, soit via une prise Anderson 12 V. L'isolation électrique intelligemment conçue évite de décharger la batterie quand la tente est fermée en éteignant toutes les lumières et tous les appareils électriques. Le système de climatisation consiste en un ventilateur à vitesse réglable intégré au plafond capable de faire circuler l'air dans le sens entrant ou sortant. L'éclairage intérieur est assuré par un ruban lumineux blanc ou ambre qui court tout autour du plafond, afin de garantir visibilité et confort à la tombée de la nuit. Deux prises USB permettent de recharger aisément vos smartphones et tablettes tout en regardant un divertissement grâce à leurs supports uniques à ventouse ou magnétiques.

Les prises 12 V de la tente sont alimentées par un connecteur Anderson à l'arrière ; un câble Anderson-Anderson de 3 mètres est inclus

À raccorder à la fiche Anderson située à l'arrière du véhicule, si celui-ci en est équipé, ou directement sur la batterie

Consommation de courant maximale de 25 A au démarrage, 4 A en fonctionnement normal

Éclairage intérieur assuré par des LED à double température de couleur et à intensité variable

Chargeurs USB et USB-C ainsi qu'une prise 12 V

Panneau de commande en hauteur pour gérer l'éclairage et le ventilateur + ports USB et USB-C supplémentaires pour charger vos appareils tout en regardant un divertissement

Ventilateur à vitesse réglable intégré au plafond et doté d'une fonction entrée/sortie

Emplacement prévu en hauteur pour support de tablette/téléphone à ventouse et ports USB/USB-C montés au plafond

Sécurité

Conçue dans un souci de sécurité, la tente Altitude a fait l'objet d'une multitude d'essais dans divers environnements et climats.

Elle est dotée d'un boîtier de commande intérieur muni d'un système de sécurité qui empêche les personnes extérieures d'activer les commandes de la tente quand vous êtes dedans. Ce boîtier inclut également un allume-cigare et une prise USB-C pour vous permettre d'alimenter ou de charger vos appareils en divers endroits. Bien que ce produit ait fait l'objet de tests rigoureux dans diverses conditions, un système de commande manuelle a été inclus pour le cas improbable d'une défaillance électrique. Il permet aux utilisateurs de garder le contrôle en toute sérénité, même en cas d'urgence. L'Altitude comprend également une poignée de verrouillage de chaque côté de la tente. Il vous suffit de tourner les loquets pour maintenir la tente en place et de tourner la clé avant de vous mettre en route.

Un interrupteur à bascule rouge isole l'alimentation des commandes externes pour plus de sécurité pendant la nuit

Système de déverrouillage d'urgence manuel, conçu pour parer à toute éventualité en permettant aux utilisateurs de contourner les vérins et de lever la tente manuellement

Poignées en D verrouillables ARB pour une fermeture sécurisée

Multiplés configurations de montage possibles grâce aux supports pliants universels de la tente Altitude, compatibles avec la galerie BASE et les barres transversales

Conditions météo

L'Altitude est une tente quatre saisons. Les ingénieurs d'ARB ont prévu une abondance de fonctionnalités haut de gamme pour vous accompagner quelle que soit la météo.

Grâce aux points de drainage situés à chaque angle de la base, la coque de la tente Altitude n'est jamais inondée, même en cas de fortes pluies. Des joints d'étanchéité ont été prévus dans chaque angle pour bloquer les orifices de drainage quand la tente est repliée afin d'éviter l'infiltration de poussières lors du transport. Un déflecteur d'air installé à l'avant de l'Altitude réduit l'éventuelle résistance au vent et bloque le bruit de la route.

Des orifices de drainage de l'eau sont prévus à chaque angle de la coque externe. Ils ont été conçus et testés pour être utilisés en toute saison. Orifices de drainage fermés automatiquement pendant le transport pour éviter l'infiltration de poussières

Fermetures éclair extérieures étanches

Déflecteur d'air intégré à l'avant

Rangement de toit

La tente Altitude est parfaitement adaptée au transport de charges et d'accessoires. Ses rails en aluminium intégrés à ancrage en T vous permettent de ranger vos affaires au-dessus.

Sa capacité nominale de 20 kg vous permet de profiter d'une multitude de configurations de chargement sans faire l'impasse sur la fonctionnalité. L'Altitude permet également d'installer un kit de barre transversales afin d'accroître encore le nombre d'accessoires et le chargement que vous pouvez transporter. Pour plus de puissance, vous pouvez installer sur le toit le kit de panneau solaire 120 W conçu spécialement pour partir sereinement à l'aventure, loin de tout réseau. En plus, les vérins peuvent supporter une charge de 20 kg en ouverture : vous n'avez donc pas besoin de descendre votre planche de surf ou votre paire de skis avant de vous mettre au lit.

Rails de toit au design élégant avec canaux de fixation intégrés à ancrage en T compatible avec toute une gamme d'accessoires

Capacité de charge sur le toit de 20 kg

La tente peut se lever même quand le toit est chargé au maximum de sa capacité

Échelle accessible par le hayon arrière sécurisé par 2 poignées en D verrouillables et doté d'une fixation à ressort qui le maintient ouvert pour faciliter le retrait de l'échelle

Échelle stockée sur un châssis intérieur en aluminium doté de rails de guidage pour veiller à la ranger dans de bonnes conditions à chaque fois

Caractéristiques du produit :

Couchages: 2 personnes

Poids: 105 kg

Dimensions plié: 225 x 161 x 37 cm

Dimensions ouvert: 225 x 161 x 134 cm

Empreinte de couchage: 137 x 187 cm

Attributs du produit :